

**Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Мостова в м. Дубно Рівненської області.  
Закупівля зареєстрована за ідентифікатором:  
UA-2026-04-01-011077-a**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Мостова в м. Дубно Рівненської області**

Місце розташування об'єкта: 35600, Україна, Рівненська область, м. Дубно, вул. Мостова.

Строки виконання робіт: до 20 травня 2026 року включно.

Кількість послуг — 1 послуга, яка включає в себе наступні об'єми:

<b>№ п/п</b>	<b>Обґрунтування (шифр, норми)</b>	<b>Найменування робіт і витрат</b>	<b>Од. виміру</b>	<b>К-ть</b>
1	КР18-3-1 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	1000м <sup>2</sup>	0,53
2	КР18-8-1 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м <sup>2</sup> [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	100м <sup>2</sup>	0,3
3	КР18-8-2 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад 5 м <sup>2</sup> до 25 м <sup>2</sup> [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	100м <sup>2</sup>	1,2
4	КР18-43-1 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	100 м <sup>2</sup>	3,83
5	КР18-43-2 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=2 к=1,2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	100 м <sup>2</sup>	3,83
6	С311-5-М варіант 1	Перевезення будівельного сміття до 5 км	т	40

**2. Будівельні матеріали, вироби та комплекти:**

7	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт	т	0,042513
8	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт	т	0,105

9	Вода	м <sup>3</sup>	1,97
10	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м <sup>3</sup>	0,05745
11	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,0010724
12	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	64,19

Учасник визначає вартість послуг, які пропонує надати, у відповідності до Настанови визначення вартості будівництва, прийнятої та введеної в дію наказом Міністерства розвитку громад та територій України «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» від 01 листопада 2021 року № 281 (далі – Настанова) та з врахуванням Постанови «Деякі особливості визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану» від 19.11.2025 року №1512.

При проведенні поточного ремонту не можуть бути застосовані матеріали виробництва країн Росії та Білорусії, Республіки Іран, про що Учасник надає гарантійний лист, у якому зазначає, що не використовує матеріали виробництва вищезазначених країн/республіки.

1. Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним характеристикам до предмета закупівлі, наведених у технічному завданні, а саме:

- 1.1. розрахунок ціни пропозиції (договірна ціна);
- 1.2. зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва;
- 1.3. пояснювальна записка;
- 1.4. локальний кошторис (складений на підставі технічного завдання з обов'язковим урахуванням обсягів робіт, що закуповуються);
- 1.5. відомість ресурсів до локального кошторису;
- 1.6. розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису.

2. У разі, якщо ціна тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі (договірна ціна) буде перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення торгів, Тендерна пропозиція такого учасника процедури закупівлі буде відхилена на підставі абзацу 4 підпункту 2 пункту 44 Особливостей.

У разі, якщо подані у складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі технічним, якісним та кількісним характеристикам до предмета закупівлі, будуть складені у невідповідності до технічного завдання, Тендерна пропозиція такого учасника процедури закупівлі буде відхилена на підставі абзацу 2 підпункту 2 пункту 44 Особливостей.

***На виконання вимог ч. 4 ст. 23 Закону України «Про публічні закупівлі» всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце його походження чи спосіб виробництва, після кожного такого посилання слід доповнити, читати і сприймати з виразом «або еквівалент».***

***Примітка:***

1. Учасник-переможець бере на себе зобов'язання з дотримання усіх вимог охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки на об'єкті виконання робіт.

2. Учасник зобов'язується після виконання робіт забезпечити прибирання та вивіз сміття з території Об'єкту протягом 1 (одного) дня.

3. Учасник самостійно забезпечує збереження власних матеріалів, інструментів, обладнання, необхідного для надання послуг.

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі. Закупівля проводиться на очікувану вартість, яка визначена з урахуванням кошторисних призначень.

***Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Місцевий бюджет, складає 800 000,00 грн (Вісімсот тисяч гривень 00 копійок).***