

**Поточний ремонт укриття житлового будинку на вул. Мирогощанська, 4 в м. Дубно
Рівненської області. Закупівля зареєстрована за ідентифікатором:
UA-2025-06-03-012023-а**

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

**Поточний ремонт укриття житлового будинку на вул. Мирогощанська, 4 в м. Дубно
Рівненської області**

Місце розташування об'єкта: 35604, Україна, Рівненська область, м. Дубно, вул. Мирогощанська, 4.

Строки виконання робіт: до 24 вересня 2025 року включно.

1. Об'єм наданих послуг - 1 послуга, що включає:

№ п/п	Обґрунтування (шифр, норми)	Найменування робіт і витрат	Од. виміру	К-ть
<i>на Ремонтні роботи</i>				
Розділ 1. Опорядження				
1	КБ7-44-10 К=1,15	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,05
2	К582821-553 варіант 1	Перемичка ПБ 160x10x20-10Н	шт	5
3	КБ8-25-1 К=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,428
4	& С1427-11819-1 варіант 1	Блок "Аерок" 100x200x600мм	м3	4,3
5	& С111-1641-5 варіант 1	Клей для піноблоків	кг	107,5
6	КР5-9-1	Улаштування перегородок полівінілхлоридних в санвузлі	100 м2	0,037
7	КР11-26-4	Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,153
8	КР12-36-4	Вапняне фарбування нових поверхонь стель всередині будівлі по штукатурці	100м2	4,235
9	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,751
10	КР12-36-3	Вапняне фарбування нових поверхонь стін всередині будівлі по штукатурці	100м2	7,061
Розділ 2. Підлога				
11	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого товщ. 5см	м3	2,0895
12	КР8-36-3	Улаштування прокладної ізоляції	100м2	4,179
13	КБ11-11-18 К=1,15	Армування стяжки арматурною сіткою	100м2	4,179
14	КР7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	4,179
15	КР7-17-10 К=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до товщ. 60мм	100м2	4,179

16	КБ11-15-7 К=1,15	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів (топінг)	100м2	4,179
17	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого товщ. 5см	м3	0,028
18	КР8-36-3	Улаштування прокладної ізоляції	100м2	0,056
19	КБ11-11-18 К=1,15	Армування стяжки арматурною сіткою	100м2	0,056
20	КР7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	0,056
21	КР7-17-10 К=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до товщ. 60 мм	100м2	0,056
22	КБ11-15-7 К=1,15	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів (топінг)	100м2	0,056
Розділ 3. Двері				
23	КБ10-28-1 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1269
24	С126-389 варіант 4	Двері металопластикові 2-камерні, праві, 900х2200мм	шт	1
25	С126-389 варіант 3	Двері металопластикові 2-камерні, праві, 900х2100мм	шт	2
26	С126-389 варіант 1	Двері металопластикові 2-камерні, ліві, 900х2100мм	шт	2
27	С126-390 варіант 9	Двері металопластикові 2-камерні, праві, 800х2100мм	шт	1
28	С126-389 варіант 2	Двері металопластикові 2-камерні, праві, 700х2100мм	шт	2
29	& С111-1904-1-Ф варіант 1	Анкер 10х112	шт	58
30	& С1550-38-1 варіант 1	Піна монтажна 750 мл	балон	3
31	& С1-1078-1-У	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	58
32	КБ10-96-2 К=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0608
33	С126-390 варіант 10	Двері герметичні протиударні, металеві, EI-30, 1000х2200	шт	2
34	С126-390 варіант 11	Двері металеві протипожежні EI-30, 800х2100	шт	1
Розділ 4. Навіс				
35	КБ9-72-1	Виготовлення конструкцій навісу	т	0,14843
36	С121-783 варіант 1	Труба сталеві профільна, 60х60х3 мм	т	0,04278
37	С111-536 варіант 1	Труба сталеві профільна, 40х60х3 мм	т	0,04387
38	С111-536 варіант 2	Труба сталеві профільна, 30х20х2 мм	т	0,02189
39	& С111-1823И6 варіант 1	Кутник 75х75х5 мм	т	0,03617
40	& С111-1823И6	Кутник 50х50х4 мм	т	0,00248

	варіант 2			
41	& C111-91-1 варіант 1	Пластина 80x80x3 мм	шт	4
42	& C111-91-1 варіант 2	Пластина 80x40x3 мм	шт	8
43	KP20-12-1	Монтаж металоконструкцій навісу	1т	0,14843
44	KP12-55-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо суриком за 2 рази	100м2	0,1
45	& C111-627A варіант 1	Розчинник	л	0,27
46	& C130-43A варіант 1	Фарба по металу	кг	2,53
47	КБ9-42-1 к=1,15	Монтаж покрівельного покриття з металопрофілю при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,0765
48	& C111-32И18 варіант 1	Металопрофіль	м2	8
49	& C111-1849-4	Гвинти самонарізні ВДКФ 4,8x35 мм	шт	77
<i>на Водопровід та каналізація</i>				
Розділ 1. Господарсько-питний водопровід В1, гаряче водопостачання Т3				
1	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 16 мм	100м	0,22
2	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,22
3	C113-1689 варіант 4	Труба поліпропіленова PP-R PN20 (SDR6), д. 16x2,7 мм	м	22
4	C113-1689 варіант 5	Труба поліпропіленова PP-R PN20 (SDR6), д. 20x3.4 м	м	22
5	C113-1121-13Б варіант 10	Муфта, PP-R, діам. 16 мм	шт	10
6	C113-1121-13Б варіант 2	Муфта, PP-R, діам. 20 мм	шт	10
7	C113-1121-13Б варіант 11	Муфта редукційна, PP-R, діам. 20/16 мм	шт	2
8	C113-1121-13Б варіант 4	Відвід 90, PP-R, діам. 20 мм	шт	10
9	C113-1121-13Б варіант 12	Відвід 90, PP-R, діам. 16 мм	шт	8
10	C113-1121-13Б варіант 6	Трійник, PP-R, діам. 20 мм	шт	1
11	C113-1121-13Б варіант 13	Трійник редукційний, PP-R, діам. 20x16x20мм	шт	9
12	C113-1121-13Б варіант 14	Відвід 90 град. подвійний настінний з кріпленням 16 Rp1/2	шт	10
13	& C1630-1433-12 варіант 9	Кран кульовий латунний, д. 3/4"	шт	2
14	& C1630-1433-12	Кран кульовий латунний, д. 1/2"	шт	8

	варіант 10			
15	& C1630-1433-12 варіант 3	Кран кульовий латунний з насадкою для шлангу (вн. поливочний кран), д.15 мм	шт	2
16	& C1630-87-2 варіант 5	Гнучкий шланг для підведення води до змішувача гайка/штуцер	шт	6
17	КБ26-11-1 К=1,15	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	4,4
18	C113-2441 варіант 7	Ізоляція для труб товщ. 13мм, д.18 мм	м	22
19	C113-2441 варіант 8	Ізоляція для труб товщ. 13мм, д.22 мм	м	22
20	C111-1859 варіант 3	Хомут одинарний з резиновим вкладишем, д.20 мм	шт	15
21	C111-1859 варіант 4	Хомут одинарний з резиновим вкладишем, д.16 мм	шт	15
22	КБ29-176-1 К=1,15	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 50 мм	10шт	0,1
23	& C113-946-2 варіант 3	Гільза сталева, д.57 мм, L=0,5 м	шт	1
24	KP15-29-2	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром 50 мм	шт	1
25	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,2
26	C130-644 варіант 1	Умивальник керамічний в комплекті сифон з випуском	комплект	2
27	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,3
28	C130-901 варіант 1	Унітаз керамічний з низькорозміщеним зливним бачком	шт	3
29	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,3
30	C130-616 варіант 1	Змішувачі для умивальників з аератором	комплект	2
31	C130-616 варіант 3	Змішувачі для душової з душовою сіткою на гнучкому шланзі	комплект	1
32	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,03
33	& C1630-87-2 варіант 1	Кран унітазу 1/2"	шт	3
34	KM35-6-5	Монтаж водонагрівника електричного	шт	1
35	KP15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	0,1
36	C130-635 варіант 1	Трап, д.50мм	комплект	1
Розділ 2. Вузол обліку В1				
37	КБ16-26-4 К=1,15	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 100мм	шт	1
38	1704-30015 варіант 1	Лічильник води Ду15 G=1.6 м3/год	шт	1
39	KP15-22-1	Установлення муфтової арматури	100 шт	0,03

40	C113-2301 варіант 3	Кран кульовий з напівзгоном 1/2" ВР-НР	шт	2
41	C113-2301 варіант 2	Фільтр косий 400мкм, 1"	шт	1
42	& C11-16-5-И варіант 5	Муфта д.20х1/2" ВР	шт	2
43	KP15-20-1	Установлення клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб діаметром до 25 мм	100шт	0,01
44	C1630-25 варіант 3	Зворотний клапан ВН 1"	шт	1
Розділ 3. Каналізація К1				
45	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,04
46	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,105
47	C130-1199 варіант 1	Труби для каналізації ПП, діаметр 50 мм	м	4
48	C1630-1 варіант 1	Труби для каналізації ПП, діаметр 100 мм	м	10,5
49	C113-1103 варіант 2	Трійник прямий 90° ПП ф110/110/110	шт	2
50	C113-1103 варіант 1	Трійник 45° ПП ф110/110/110	шт	3
51	C113-1099 варіант 1	Трійник прямий 90° ПП ф110/50/110	шт	2
52	C113-1099 варіант 3	Трійник косий 45° ПП ф110/50/110	шт	2
53	& C1630-1438-1 варіант 3	Коліно 45° ПП ф50	шт	3
54	& C1630-1438-1 варіант 1	Коліно 90° ПП ф50	шт	3
55	& C1630-1438-1 варіант 2	Коліно 45° ПП ф110	шт	6
56	& C1630-1438-1 варіант 4	Коліно 90° ПП ф110	шт	6
57	C1630-552 варіант 6	Перехід чав./пластик д.110/50 мм	шт	3
58	C1630-552 варіант 5	Лючок-прочистка DN110	шт	2
59	KB16-10-8 K=1,15	Прокладання трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 200 мм (футляр)	100м	0,025
60	C113-187 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4 мм	м	2,5
Розділ 4. К1н				
61	KB16-14-16 K=1,15	Прокладання трубопроводів ПВХ діаметром 50 мм	100м	0,05
62	C113-1677 варіант 1	Труба ПВХ діаметр 50 мм	м	5

63	КБ16-14-19 К=1,15	Прокладання трубопроводів ПВХ діаметром 80 мм	100м	0,06
64	С113-1679 варіант 1	Труба ПВХ діаметр 80 мм	м	6
65	С113-1707 варіант 4	Коліно 90 град. діам. 80 мм	шт	3
66	С113-1707 варіант 5	Коліно 90 град. діам. 50 мм	шт	2
67	КМ7-218-1 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1, к=0,75	Монтаж насосної станції	шт	1
68	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,01
69	С113-1873-1В варіант 2	Кран кульовий, діам. 80 мм	шт	1
70	КР15-20-3	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,01
71	& С1630-538-3 варіант 2	Клапан зворотній, діаметр 80 мм	шт	1
72	С130-968	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	2
73	КБ16-10-4 К=1,15	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм (футляр)	100м	0,005
74	С113-153 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,5
75	КР14-62-6	Улаштування решітки вентиляційної	виріб	1
76	С113-2296 варіант 1	Решітка вентиляційна, д.100 мм, ELC (IGC)-100	шт	1
77	& С1110-200-44	Хомут з шурупом, діаметр 20 мм	шт	2
78	С113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	5
79	С113-1885 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 100 мм	шт	9

Розділ 5. Додаткові роботи

80	КР15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,1
81	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,91
82	С130-1199 варіант 1	Труби для каналізації ПП, діаметр 50 мм	м	10
83	С1630-1 варіант 1	Труби для каналізації ПП, діаметр 100 мм	м	91
84	КР15-19-7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм	100м	0,5
85	С113-1695 варіант 1	Труба поліпропіленова PP-R PN20 (SDR6), д. 75 X 12,5 мм	м	50
86	& С1630-1433-12	Кран кульовий латунний, 1"	шт	10

	варіант 8			
Розділ 6. Ізоляція існуючих трубопроводів системи опалення				
87	КБ26-11-1 К=1,15	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	8,5
88	С113-2441 варіант 9	Ізоляція трубна д.60 мм	м	85
89	& С1544-89-1 варіант 1	Стрічка K-FLEX AL CLAD 50 мм x 25 м	шт	20
90	КР15-85-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,17
91	С113-139	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	17
92	С1534-10 варіант 1	Відвід сталевий 90 град., д.57х3,5 мм	шт	6
93	КБ13-16-6 К=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0306
94	КБ13-26-6 К=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133	100м2	0,0306
95	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,05
96	& С1630-1433-12 варіант 8	Кран кульовий латунний, 1"	шт	5
<i>на Електроосвітлення та електрообладнання</i>				
Розділ 1. ЩРП (існ.)				
1	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	5
2	& С1547-17-4 варіант 5	Автоматичний вимикач 16А, 3р, С60N	шт	2
3	& С1547-17-4 варіант 2	Автоматичний вимикач 6А, 1р, С60N	шт	2
4	& С1547-17-4 варіант 3	Диференційний автоматичний вимикач 16А, 2р, 30мА, DPN N Vigi	шт	1
5	С1630-8 варіант 4	Шина універсальна на DIN-рейку, 14клем ВС- 4А14	шт	2
Розділ 2. Освітлювальне обладнання				
6	КР17-11-3	Монтаж світильників з світлодіодним блоком	100шт	0,47
7	& 1507-3008-1 варіант 1	Світильник із світлодіодним блоком, 12 Вт, IP 65	шт	7
8	& 1507-3008-1 варіант 5	Світильник із світлодіодним блоком, 12 Вт, IP 65,+БАЗ	шт	4
9	& 1507-3008-1 варіант 2	Світильник із світлодіодним блоком, 20Вт, IP 65	шт	28
10	& 1507-3008-1 варіант 6	Світильник із світлодіодним блоком, 20Вт, IP 65 +БАЗ	шт	8
11	КМ10-349-6	Встановлення вказівника виходу	шт	2
12	С1547-7 варіант 1	Світильник аварійний настінний "ВИХІД"	шт	1

13	C1547-7 варіант 2	Світильник аварійний настінний "ВХІД"	шт	1
Розділ 3. Електроустановочні та електромонтажні вироби				
14	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	100шт	0,11
15	& 290902-224-1 варіант 1	Штепсельна розетка трифазна з заземлюючим контактом прихованої проводки, 230В, 16А, IP44	шт	11
16	KP17-12-2	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,11
17	& 290902-55-1 варіант 2	Вимикач одноклавішний прихованої проводки, IP44	шт	11
18	KP17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,06
19	& 290902-55-1 варіант 3	Вимикач двоклавішний прихованої проводки, IP44	шт	6
20	KM10-698-1	Коробка розподільча на стіні	шт	23
21	C1512-1 варіант 2	Коробка розподільча KP60	шт	23
22	KM8-407-2	Труба сталеві по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 40 мм	100 м	0,05
23	& C113-53-5 варіант 1	Труби сталеві, діаметр 40мм	м	5
24	KM8-407-1	Труба сталеві по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,1
25	& C113-53-5 варіант 2	Труби сталеві, діаметр 25 мм	м	10
26	КБ21-3-1 К=1,15	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	4,3
27	& C111-1301-1-X варіант 6	Труба з протяжкою, діам.20	100м	4,3
Розділ 4. Кабельно-провідникова продукція				
28	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	4,3
29	C113-2328 варіант 2	Кабель трижильний з алюмінієвими жилами ВВГнгд, переріз 3х1,5	м	330
30	C113-2328 варіант 3	Кабель трижильний з алюмінієвими жилами ВВГнгд, переріз 3х2,5	м	90
31	& C153-1-1 варіант 1	Кабель трижильний з алюмінієвими жилами вогнетривкий ВВГнг FRLS 180/Е30, переріз 3х1,5 мм	м	10
32	KM10-668-2	Встановлення сповіщувача світло-звукового	шт	2
33	1602-30068 варіант 1	Оповіщувач світло-звуковий ОПОК-4-1	шт	2
<i>на Придбання обладнання</i>				
Розділ 1. Електроосвітлення та електрообладнання				
1	1504-19049 варіант 2	Сигналізатор газу Варта 2-03А; (маса=0,012)	шт	1
Розділ 2. Водопостачання та каналізація				

2	1503-1273 варіант 6	Бак (пластиково ємність) для зберігання аварійного запасу води V=750л; (маса=0,15)	шт	1
3	1503-1273 варіант 5	Аварійний резервуар для скиду стоків, V=250л, 1030х615х518; (маса=0,15)	шт	2
4	1514-4037 варіант 3	Електричний бойлер 50л, 1,5 кВт, Steatite Cube 50 75 S3C; (маса=0,08)	шт	1
5	1504-19049 варіант 3	Сигналізатор загазованості; (маса=0,012)	шт	2
6	1504-19049 варіант 8	Каналізаційна насосна станція DrainLift SANI-S.11T/1; (маса=0,012)	шт	1

2. Будівельні матеріали, вироби та комплекти:

1	41	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	58
2	42	Муфта д.20х1/2" ВР	шт	2
3	43	Пластина 80х80х3 мм	шт	4
4	44	Пластина 80х40х3 мм	шт	8
5	45	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,194007
6	46	Кисень технічний газоподібний	м3	0,56403
7	47	Труба сталеві профільна, 40х60х3 мм	т	0,04387
8	48	Труба сталеві профільна, 30х20х2 мм	т	0,02189
9	49	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,21175
10	50	Перегородки полівінілхлоридні, h=2,0м	м2	3,7
11	51	Кріплення для перегородок	т	0,0025308
12	52	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	5,00816
13	53	Сітка армувальна, д.4 мм	м2	465,85
14	54	Труба з протяжкою, діам.20	100м	4,3
15	55	Цемент гіпсогліноземистий розширюваний	т	0,0002
16	56	Шурупи з напівкруглою головою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0002736
17	57	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,001432
18	58	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,000193
19	59	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,00319125
20	60	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0004536
21	61	Папір шліфувальний	м2	4,5184
22	62	Клей для піноблоків	кг	107,5
23	63	Фарби сухі для внутрішніх робіт	т	0,004942
24	64	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,002078
25	65	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00020672
26	66	Гвинти самонарізні ВДКФ 4,8х35мм	шт	77
27	67	Хомут одинарний з резиновим вкладишем, д. 20 мм	шт	15
28	68	Хомут одинарний з резиновим вкладишем, д. 16 мм	шт	15

29	69	Шпаклівка клейова	т	0,0180736
30	70	Анкер 10х112	шт	58
31	71	Розчинник	л	0,27
32	72	Металопрофіль	м2	8
33	73	Кутник 75х75х5 мм	т	0,03617
34	74	Кутник 50х50х4 мм	т	0,00248
35	75	Труби сталеві, діаметр 40мм	м	5
36	76	Труби сталеві, діаметр 25 мм	м	10
37	77	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	17
38	78	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,5
39	79	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4 мм	м	2,5
40	80	Гільза сталева, д.57 мм, L=0,5 м	шт	1
41	81	Трійник прямий 90" ПП ф110/50/110	шт	2
42	82	Трійник косий 45 ПП ф110/50/110	шт	2
43	83	Трійник 45' ПП ф110/110/110	шт	3
44	84	Трійник прямий 90' ПП ф110/110/110	шт	2
45	85	Муфта, PP-R, діам. 20 мм	шт	10
46	86	Відвід 90, PP-R, діам. 20 мм	шт	10
47	87	Трійник, PP-R, діам. 20 мм	шт	1
48	88	Муфта, PP-R, діам. 16 мм	шт	10
49	89	Муфта редукційна, PP-R, діам. 20/16 мм	шт	2
50	90	Відвід 90, PP-R, діам. 16 мм	шт	8
51	91	Трійник редукційний, PP-R, діам. 20х16х20мм	шт	9
52	92	Відвід 90 град. подвійний настінний з кріпленням 16 Rp1/2	шт	10
53	93	Труба ПВХ діаметр 50 мм	м	5
54	94	Труба ПВХ діаметр 80 мм	м	6
55	95	Труба поліпропіленова PP-R PN20 (SDR6), д. 16х2,7 мм	м	22
56	96	Труба поліпропіленова PP-R PN20 (SDR6), д. 20х3.4 мм	м	22
57	97	Труба поліпропіленова PP-R PN20 (SDR6), д. 75х12,5 мм	м	50
58	98	Коліно 90 град. діам. 80 мм	шт	3
59	99	Коліно 90 град. діам. 50 мм	шт	2
60	100	Кран кульовий, діам. 80 мм	шт	1
61	101	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	5
62	102	Хомут із шурупом діам. 100 мм	шт	9
63	103	Решітка вентиляційна, д.100 мм, ELC (IGC)-100	шт	1
64	104	Фільтр косий 400мкм, 1"	шт	1
65	105	Кран кульовий з напівзгоном 1/2" BP-HP	шт	2
66	106	Кабель трижильний з алюмінієвими жилами ВВГнгд, переріз 3х1,5	м	330

67	107	Кабель трижильний з алюмінієвими жилами ВВГнгд, переріз 3х2,5	м	90
68	108	Ізоляція для труб товщ. 13мм, д.18 мм	м	22
69	109	Ізоляція для труб товщ. 13мм, д.22 мм	м	22
70	110	Ізоляція трубна д.60 мм	м	85
71	111	Труба сталева профільна, 60х60х3 мм	т	0,04278
72	112	Двері металопластикові 2-камерні, ліві, 900х2100мм	шт	2
73	113	Двері металопластикові 2-камерні, праві, 700х2100мм	шт	2
74	114	Двері металопластикові 2-камерні, праві, 900х2100мм	шт	2
75	115	Двері металопластикові 2-камерні, праві, 900х2200мм	шт	1
76	116	Двері металопластикові 2-камерні, праві, 800х2100мм	шт	1
77	117	Двері герметичні протиударні, металеві, EI-30, 1000х2200	шт	2
78	118	Двері металеві протипожежні EI-30, 800х2100	шт	1
79	119	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,0011
80	120	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00207
81	121	Фарба по металу	кг	2,53
82	122	Змішувачі для умивальників з аератором	комплект	2
83	123	Змішувачі для душової з душовою сіткою на гнучкому шланзі	комплект	1
84	124	Трап, д.50мм	комплект	1
85	125	Умивальник керамічний в комплекті сифон з випуском	комплект	2
86	126	Унітаз керамічний з низькорозміщеним змивним бачком	шт	3
87	127	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	2
88	128	Труби для каналізації ПП, діаметр 50 мм	м	14
89	129	В'язальний дріт	100кг	0,088935
90	130	Кабель трижильний з алюмінієвими жилами вогнетривкий ВВГнг FRLS 180/Е30, переріз 3х1,5 мм	м	10
91	131	Хомут з шурупом, діаметр 20 мм	шт	2
92	132	Карборунд	кг	8,47
93	133	Ґрунтовка ГФ-021	т	0,0002754
94	134	Емаль антикорозійна ПФ-133	т	0,0005814
95	135	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	м3	0,38115
96	136	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	0,19058
97	137	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	2,1175
98	138	Клинець, марка 300	м3	0,19481
99	139	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	0,38962
100	140	Бетон С12/15	м3	25,9182
101	141	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,086
102	142	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	1,40437
103	143	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,29376

104	144	Блок "Аерок" 100х200х600мм	м3	4,3
105	145	Коробка розподільча КР60	шт	23
106	146	Відвід сталевий 90 град., д.57х3,5 мм	шт	6
107	147	Стрічка K-FLEX AL CLAD 50 мм х 25 м	шт	20
108	148	Пропан-бутан технічний	м3	0,05433
109	149	Світильник аварійний настінний "ВИХІД"	шт	1
110	150	Світильник аварійний настінний "ВХІД"	шт	1
111	151	Автоматичний вимикач 6А, 1р, С60N	шт	2
112	152	Диференційний автоматичний вимикач 16А, 2р, 30мА, DPN N Vigі	шт	1
113	153	Автоматичний вимикач 16А, 3р, С60N	шт	2
114	154	Піна монтажна 750 мл	балон	3
115	155	Гідроізоляційна мембрана	м2	465,85
116	156	Труби для каналізації ПП, діаметр 100 мм	м	101,5
117	157	Шина універсальна на DIN-рейку, 14клем ВС-4А14	шт	2
118	158	Зворотний клапан ВН 1"	шт	1
119	159	Кран унітазу 1/2"	шт	3
120	160	Гнучкий шланг для підведення води до змішувача гайка/штуцер	шт	6
121	161	Клапан зворотній, діаметр 80 мм	шт	1
122	162	Лючок-прочистка DN110	шт	2
123	163	Перехід чав./пластик д.110/50 мм	шт	3
124	164	Кран кульовий латунний з насадкою для шлангу (вн. поливочний кран), д.15мм	шт	2
125	165	Кран кульовий латунний, 1"	шт	15
126	166	Кран кульовий латунний, д. 3/4"	шт	2
127	167	Кран кульовий латунний, д. 1/2"	шт	8
128	168	Коліно 90° ПП ф50	шт	3
129	169	Коліно 45° ПП ф110	шт	6
130	170	Коліно 45° ПП ф50	шт	3
131	171	Коліно 90° ПП ф110	шт	6
132	172	Електроенергія	кВт-год	4,635
133	173	Перемичка ПБ 160х10х20-10Н	шт	5
134	174	Світильник із світлодіодним блоком, 12 Вт, IP 65	шт	7
135	175	Світильник із світлодіодним блоком, 20Вт, IP 65	шт	28
136	176	Світильник із світлодіодним блоком, 12 Вт, IP 65,+БАЖ	шт	4
137	177	Світильник із світлодіодним блоком, 20Вт, IP 65 +БАЖ	шт	8
138	178	Оповіщувач світло-звуковий ОПОК-4-1	шт	2
139	179	Лічильник води Ду15 G=1.6 м3/год	шт	1
140	180	Вимикач одноклавішний прихованої проводки, IP44	шт	11
141	181	Вимикач двоклавішний прихованої проводки, IP44	шт	6
142	182	Штепсельна розетка трифазна з заземлюючим контактом прихованої проводки, 230В, 16А, IP44	шт	11

Устаткування				
143	186	Аварійний резервуар для скиду стоків, V=250л, 1030x615x518	шт	2
144	187	Бак (пластиково ємність) для зберігання аварійного запасу води V=750л	шт	1
145	188	Сигналізатор газу Варта 2-03А	шт	1
146	189	Сигналізатор загазованості	шт	2
147	190	Каналізаційна насосна станція DrainLift SANI-S.11T/1	шт	1
148	191	Електричний бойлер 50л, 1,5 кВт, Steatite Cube 50 75 S3C	шт	1

Учасник визначає вартість послуг, які пропонує надати, у відповідності до Настанови визначення вартості будівництва, прийнятої та введеної в дію наказом Міністерства розвитку громад та територій України «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» від 01 листопада 2021 року № 281 (далі – Настанова).

При проведенні робіт з поточного ремонту не можуть бути застосовані матеріали виробництва країн Росії та Білорусії, Республіки Іран, про що Учасник надає гарантійний лист, у якому зазначає, що не використовує матеріали виробництва вищезазначених країн/республіки.

1. Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним характеристикам до предмета закупівлі, наведених у технічному завданні, а саме:

- 1.1. розрахунок ціни пропозиції (договірна ціна);
- 1.2. зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва;
- 1.3. пояснювальна записка;
- 1.4. локальні кошториси (складений/і на підставі технічного завдання з обов'язковим урахуванням обсягів робіт, що закуповуються);
- 1.5. підсумкова відомість ресурсів;
- 1.6. інформацію про ціни на матеріальні ресурси (щодо інформації про найменування матеріального ресурсу (з характеристиками), одиниці його виміру, кількості, відпускної ціни, вартості транспортування та заготівельно-складських витрат, інформацію про країну походження товару щодо кожної номенклатурної позиції);
- 1.7. розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису.

2. У разі, якщо ціна тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі (договірна ціна) буде перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення торгів, Тендерна пропозиція такого учасника процедури закупівлі буде відхилена на підставі абзацу 4 підпункту 2 пункту 44 Особливостей.

У разі, якщо подані у складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі технічним, якісним та кількісним характеристикам до предмета закупівлі, будуть складені у невідповідності до технічного завдання, Тендерна пропозиція такого учасника процедури закупівлі буде відхилена на підставі абзацу 2 підпункту 2 пункту 44 Особливостей.

На виконання вимог ч. 4 ст. 23 Закону України «Про публічні закупівлі» всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце його походження чи спосіб виробництва, після кожного такого посилання слід доповнити, читати і сприймати з виразом «або еквівалент».

Примітка:

1. Учасник-переможець бере на себе зобов'язання з дотримання усіх вимог охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки на об'єкті виконання робіт.
2. Учасник зобов'язується після виконання робіт забезпечити прибирання та вивіз сміття з території Об'єкту протягом 1 (одного) дня.

3. Учасник самотійно забезпечує збереження власних матеріалів, інструментів, обладнання, необхідного для виконання робіт.

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі. Закупівля проводиться на очікувану вартість, яка визначена з урахуванням кошторисних призначень.

Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі:
Місцевий бюджет, складає 938 151,00 грн (Дев'ятсот тридцять вісім тисяч сто п'ятдесят одна гривня 00 копійок).