

Послуги з відновлення та нанесення розмітки доріг та пішохідних переходів фарбою в м. Дубно Рівненської області за ДК 021:2015-45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь. **Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2025-06-06-007714-a**

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вимоги до предмета закупівлі та технічне завдання

на виконання послуг: **Послуги з відновлення та нанесення розмітки доріг та пішохідних переходів фарбою в м. Дубно Рівненської області за ДК 021:2015-45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь**

1. Нанесення дорожньої розмітки.

1.1. Нанесення дорожньої розмітки на покриття автомобільних доріг виконувати розмічальною фарбою відповідно до Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про дорожній рух», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря»; Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 № 154 із змінами, Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.02.2012 № 54, ДСТУ 3587:2022 Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги. Вимоги до експлуатаційного стану, ДСТУ 2587:2021 Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні умови.

1.2. Відповідальність за якість та своєчасне надання послуг несе Виконавець відповідно до законодавства. Якість послуг повинна відповідати вимогам діючого законодавства у частині санітарних вимог. При наданні послуг використовувати спеціалізовану техніку.

Протягом гарантійного терміну експлуатації дорожня розмітка має зберігати відповідність вимогам ДСТУ 3587:2022 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги. Вимоги до експлуатаційного стану» та ДСТУ 2587:2021 «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування», СОУ 42.1-37641918-117:2014 «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Технічні вимоги та методики контролювання показників світлоповертання та яскравості», з урахуванням вимог ПОР 218-148:2011 Порядку контролю якості дорожньої розмітки, затвердженої наказом Державної служби автомобільних доріг України від 24.10.2011 № 372, СОУ 42.1-37641918-095:2012 «Норми витрат матеріалів для виконання робіт по дорожній горизонтальній розмітці автомобільних доріг. Технічні вимоги та методики контролювання показників світлоповертання та яскравості».

Фарба повинна бути призначена для горизонтальної розмітки проїжджої частини автомобільних доріг, пішохідних переходів, паркувальних стоянок та інших асфальтобітумних, асфальтобетонних та бетонних поверхонь. Для поліпшення видимості розмітки вночі та при складних погодних умовах фарба повинна мати можливість використовуватись разом із скляними мікрокульками, що створюють світлоповертальний ефект.

Застосована фарба і кульки повинні мати діючі сертифікати відповідності на СОУ 42.1-37641918-116:2014 «Фарба для горизонтальної розмітки автомобільних доріг. Технічні вимоги та методи випробування», СОУ 42.1-37641918-089:2012 «Мікрокульки скляні світлоповертальні для горизонтальної розмітки автомобільних доріг. Технічні вимоги та методи випробування».

Фарба для розмітки доріг повинна мати гарантійний термін, відповідні документи та сертифікати та відповідати державним стандартам.

Колір повинен бути у межах допустимих відхилень, встановлених атестованими контрольними зразками кольору.

Зовнішній вигляд плівки після висихання фарби повинен бути гладким, однорідним, матовим, без зморшок і віспин.

2. Спосіб та мета надання послуги:

Нанесення дорожньої розмітки на покриття автомобільних доріг виконувати розміточною машиною безповітряним способом (або вручну безповітряним розпилювачем за технічної необхідності) із застосуванням розмічальної фарби, з попереднім очищенням покриття доріг в міських умовах.

Нанесення дорожньої розмітки проводиться при температурі повітря не нижче +5°C та вологості не більше 80 %.

Для якісного нанесення дорожньої розмітки учасник повинен мати наявність комплекту необхідних дорожніх знаків (не менше як по дві одиниці дорожніх знаків) типу 1.37 та 4.7 та достатню кількість дорожніх конусів для встановлення в місцях проведення робіт.

1. Технічні характеристики якості надання послуг: Надання послуг з нанесення дорожньої розмітки здійснюється у відповідності до вимог ДСТУ 2587:2021 Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні умови. Методи контролювання. Правила застосування»з попереднім очищенням покриття дороги в міських умовах та наявності відремонтованого дорожнього покриття.

4. Загальні вимоги при наданні послуги:

4.1 Послуги надаються з дотриманням вимог діючого законодавства України, чинних нормативно-правових документів та нормативно-правових актів.

4.2. Виконавець повинен використовувати обладнання та матеріали, які відповідають діючим санітарно-гігієнічним нормам та не спричиняють шкоди довкіллю, забруднення ґрунтів фарбою, навколишнього середовища паливно-мастильними матеріалами, які використовуються в процесі експлуатації машин та механізмів при виконанні послуг.

4.3. Під час надання послуг Виконавець повинен самостійно за свій рахунок забезпечувати дотримання державних стандартів, норм, правил охорони праці, безпеки дорожнього руху, санітарно-гігієнічних вимог при наданні послуг в населених пунктах, промислової, пожежної і екологічної безпеки. Виконавець повинен забезпечити належну організацію дорожнього руху в місцях надання послуг та нести матеріальну відповідальність за шкоду заподіяну третім особам внаслідок незабезпечення належної організації дорожнього руху в місцях надання послуг.

4.4. Виконавець повинен виконувати роботи згідно отриманих від Замовника переліку адрес прив'язки ділянок, на яких буде здійснюватися надання Послуг.

4.5. Для поліпшення видимості розмітки вночі та при складних погодних умовах, при нанесенні розмітки необхідно використовувати скляні мікрокульки, що створюють світлоповертальний ефект.

5. Пропозиції повинні враховувати вартість використання та оренди обладнання, паливно-мастильних матеріалів, транспортних витрат, витрат на вивезення та утилізацію сміття витратних матеріалів та інших витрат згідно з чинним законодавством. Заправка, технічне обслуговування, ремонт техніки забезпечується Виконавцем послуг. Виконавець відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи (послуги), запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів та інше.

1. Вартість послуг повинна бути визначена договірною ціною, яка є невід'ємною частиною договору, та яка розроблена відповідно до вимог чинних інструкцій та інших нормативних актів про калькулювання. У вартість послуги та її складової частини може бути врахований прогнозний індекс інфляції, плата за користування міським полігоном твердих

побутових відходів у разі потреби. Не врахована Виконавцем вартість окремих видів робіт, що входять до складу Послуги не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його пропозиції.

2. При наданні послуг з відновлення та нанесення розмітки доріг та пішохідних переходів фарбою не можуть бути застосовані матеріали виробництва країн Росії та Білорусії, Республіки Іран, про що Учасник надає гарантійний лист, у якому зазначає, що не використовує матеріали виробництва вищезазначених країн/республік.

Об'єм послуги на:

Послуги з відновлення та нанесення розмітки доріг та пішохідних переходів фарбою в м. Дубно Рівненської області по вулицях: Д. Галицького, майдан Незалежності, Львівська, Забрама, Шевченка, Замкова, Сурмичі, Мирогощанська, Семидубська від кільця вул. Мирогощанської до залізничного переїзду, Мостова від вулиці Залізничної до мосту через р. Іква

№ п/п	Найменування робіт	Одиниця виміру	Кількість
1.	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1 фарбою маркувальною/маркірувальною машиною	1 км лінії	5,954
2.	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.5 фарбою маркувальною/маркірувальною машиною	1 км лінії	0,912
3.	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.6 фарбою маркувальною/маркірувальною машиною	1 км лінії	1,552
4.	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.7 фарбою маркувальною/маркірувальною машиною	1 км лінії	1,606
5.	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.13, 1.14.1, 1.14.2, 1.16, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21 фарбою маркувальною/маркірувальною машиною	1 м ² розмітки	707

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі. Закупівля проводиться на очікувану вартість, яка визначена з урахуванням кошторисних призначень.

Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Місцевий бюджет, складає 300 000,00 грн (Триста тисяч сьоривень 00 копійок).