

**Поточний ремонт укриття житлового будинку на вул. Мирогощанська, 4 в м. Дубно
Рівненської області. Закупівля зареєстрована за ідентифікатором:
UA-2025-08-14-009500-а**

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

**Поточний ремонт укриття житлового будинку на вул. Мирогощанська, 4 в м. Дубно
Рівненської області**

Місце розташування об'єкта: 35604, Україна, Рівненська область, м. Дубно, вул. Мирогощанська, 4.
Строки виконання робіт: до 08 грудня 2025 року включно.

1. Об'єм наданих послуг - 1 послуга, що включає:

№ п/п	Обґрунтування (шифр, норми)	Найменування робіт і витрат	Од. виміру	К-ть
<i>на Ремонтні роботи</i>				
Розділ 1. Земляні роботи				
1	KP1-27-2	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2	1 м3	50,2
2	KP1-27-4	На кожні наступні 20 м переміщення ґрунту ручними візками, група ґрунту 1, додавати	1 м3	50,2
Розділ 2. Опорядження				
3	KB7-44-10 K=1,15	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,05
4	K582821-553 варіант 1	Перемичка ПБ 160x10x20-10Н	шт	5
5	KB8-25-1 K=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,428
6	& C1427-11819-1 варіант 1	Блок "Аерок" 100x200x600мм	м3	4,3
7	& C111-1641-5 варіант 1	Клей для піноблоків	кг	107,5
8	KB8-6-5 K=1,15	Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,0848
9	KP5-9-1	Улаштування перегородок полівінілхлоридних в санвузлі	100 м2	0,037
10	KP11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,751
11	KP12-36-3	Вапняне фарбування нових поверхонь стін всередині будівлі по штукатурці	100м2	7,641
12	KP12-36-4	Вапняне фарбування нових поверхонь стель всередині будівлі по штукатурці	100м2	4,715
Підлога				
13	KP7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого товщ. 5 см	м3	22,82
14	KP7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	4,564
15	KP8-36-3	Улаштування прокладної ізоляції	100м2	4,564
16	KP7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	4,564

17	КР7-17-10 К=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до товщ. 40мм	100м2	4,564
18	КБ11-15-7 К=1,15	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів (топінг)	100м2	4,564
19	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого товщ. 5 см	м3	0,475
20	КР7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	0,095
21	КР7-18-1	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	0,095
22	КР7-18-2	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	0,095
23	КБ11-11-18 К=1,15	Армування стяжки арматурною сіткою	100м2	0,095
24	КР7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	0,095
25	КР7-17-10 К=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до товщ. 40мм	100м2	0,095
26	КБ11-15-7 К=1,15	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів (топінг)	100м2	0,095
27	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого товщ. 5 см	м3	0,56
28	КР7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	0,056
29	КР7-18-1	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	0,056
30	КР7-18-2	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	0,056
31	КБ11-11-18 К=1,15	Армування стяжки арматурною сіткою	100м2	0,056
32	КР7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	0,056
33	КР7-17-10 К=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до товщ. 40мм	100м2	0,056
34	КБ11-15-7 К=1,15	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів (топінг)	100м2	0,056

Розділ 3. Двері

35	КБ10-28-1 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1132
36	С126-389 варіант 5	Двері металопластикові 2-камерні, ліві, 900х2000мм	шт	2
37	С126-389 варіант 1	Двері металопластикові 2-камерні, праві, 900х2000мм	шт	2
38	С126-390 варіант 9	Двері металопластикові 2-камерні, праві, 800х2000мм	шт	1
39	С126-389 варіант 2	Двері металопластикові 2-камерні, праві, 700х1800мм	шт	2
40	& С1550-38-1 варіант 1	Піна монтажна 750 мл	балон	3
41	& С1-1078-1-У варіант 1	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	52
42	КБ10-96-2 К=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0604
43	С126-390	Двері герметичні протиударні, металеві, EI-30, 1000х2200	шт	2

	варіант 10			
44	C126-390 варіант 11	Двері металеві протипожежні EI-30, 800x2050	шт	1
45	& C111-1904-1-Ф варіант 1	Анкер 10x112	шт	24
Розділ 4. Навіс				
46	КБ9-72-1	Виготовлення конструкцій навісу	1т	0,14843
47	C121-783 варіант 1	Труба сталева профільна, 60x60x3 мм	т	0,04278
48	C111-536 варіант 1	Труба сталева профільна, 40x60x3 мм	т	0,04387
49	C111-536 варіант 2	Труба сталева профільна, 30x20x2 мм	т	0,02189
50	& C111-1823И6 варіант 1	Кутник 75x75x5 мм	т	0,03617
51	& C111-1823И6 варіант 2	Кутник 50x50x4 мм	т	0,00248
52	& C111-91-1 варіант 1	Пластина 80x80x3 мм	шт	4
53	& C111-91-1 варіант 2	Пластина 80x40x3 мм	шт	8
54	КР20-12-1	Монтаж металоконструкцій навісу	1т	0,14843
55	КР12-55-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо суриком за 2 рази	100м2	0,1
56	& C111-627A варіант 1	Розчинник	л	0,27
57	& C130-43A варіант 1	Фарба по металу	кг	2,53
58	КБ9-42-1 к=1,15	Монтаж покрівельного покриття з металопрофілю при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,0765
59	& C111-32И18 варіант 1	Металопрофіль	м2	8
60	& C111-1849-4	Гвинти самонарізні ВДКФ 4,8x35 мм	шт	77
Розділ 5. Технологічний прямик				
61	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,015
62	КБ6-1-1 К=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0015
63	КБ6-33-3 К=1,15	Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін до 150 мм	100 м3	0,005
64	C1424-11612 варіант 2	Бетон C16/20	м3	0,51
65	C124-2 варіант 1	Арматура А400С, діаметр 8 мм	т	0,0266
66	C124-2 варіант 2	Кутник 50x50x4	т	0,00835
67	КБ29-176-2 К=1,15	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 180 мм	10шт	0,1
68	C113-463 варіант 1	Труба сталева безшовна гарячедеформована, діаметр 180x5,5 мм	м	0,1
69	КБ9-75-1	Виготовлення люка металевого	1т	0,03796

	K=1,15			
70	C124-2 варіант 3	Кутник 50х50х3	т	0,0123
71	C124-2 варіант 4	Кругляк сталевий, д.12 мм	т	0,0003
72	C124-2 варіант 5	Лист сталевий рифлений, 650х900х4 мм	т	0,02005
73	C124-2 варіант 6	Лист сталевий рифлений, 250х900х4 мм	т	0,00771
74	C111-956 варіант 1	Петлі дверні	шт	2
75	КБ39-7-5 K=1,15	Монтаж люка	1 т	0,03796

на Водопровід та каналізація

Розділ 1. Господарсько-питний водопровід В1, гаряче водопостачання Т3

1	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 16 мм	100м	0,22
2	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,22
3	C113-1689 варіант 4	Труба поліпропіленова PP-R PN20 (SDR6), д. 16х2,7 мм	м	22
4	C113-1689 варіант 5	Труба поліпропіленова PP-R PN20 (SDR6), д. 20х3.4 м	м	22
5	C113-1121-13Б варіант 10	Муфта, PP-R, діам. 16 мм	шт	10
6	C113-1121-13Б варіант 2	Муфта, PP-R, діам. 20 мм	шт	10
7	C113-1121-13Б варіант 11	Муфта редукційна, PP-R, діам. 20/16 мм	шт	2
8	C113-1121-13Б варіант 4	Відвід 90, PP-R, діам. 20 мм	шт	10
9	C113-1121-13Б варіант 12	Відвід 90, PP-R, діам. 16 мм	шт	8
10	C113-1121-13Б варіант 6	Трійник, PP-R, діам. 20 мм	шт	1
11	C113-1121-13Б варіант 13	Трійник редукційний, PP-R, діам. 20х16х20мм	шт	9
12	C113-1121-13Б варіант 14	Відвід 90 град. подвійний настінний з кріпленням 16 Rp1/2	шт	10
13	& C1630-1433-12 варіант 9	Кран кульовий латунний, д. 3/4"	шт	2
14	& C1630-1433-12 варіант 10	Кран кульовий латунний, д. 1/2"	шт	8
15	& C1630-1433-12 варіант 3	Кран кульовий латунний з насадкою для шлангу (вн. поливочний кран), д.15 мм	шт	2
16	& C1630-87-2 варіант 5	Гнучкий шланг для підведення води до змішувача гайка/штуцер	шт	6
17	КБ26-11-1 K=1,15	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	4,4
18	C113-2441 варіант 7	Ізоляція для труб товщ. 13мм, д.18 мм	м	22
19	C113-2441	Ізоляція для труб товщ. 13мм, д.22 мм	м	22

	варіант 8			
20	C111-1859 варіант 3	Хомут одинарний з резиновим вкладишем, д.20 мм	шт	15
21	C111-1859 варіант 4	Хомут одинарний з резиновим вкладишем, д.16 мм	шт	15
22	КБ29-176-1 К=1,15	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 50 мм	10шт	0,1
23	& C113-946-2 варіант 3	Гільза сталева, д.57 мм, L=0,5 м	шт	1
24	KP15-29-2	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром 50 мм	шт	1
25	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,2
26	C130-644 варіант 1	Умивальник керамічний в комплекті сифон з випуском	комплект	2
27	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,3
28	C130-901 варіант 1	Унітаз керамічний з низькорозміщеним змивним бачком	шт	3
29	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,3
30	C130-616 варіант 1	Змішувачі для умивальників з аератором	комплект	2
31	C130-616 варіант 3	Змішувачі для душової з душовою сіткою на гнучкому шланзі	комплект	1
32	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,03
33	& C1630-87-2 варіант 1	Кран унітазу 1/2"	шт	3
34	KM35-6-5	Монтаж водонагрівника електричного	шт	1
35	KP15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	0,1
36	C130-635 варіант 1	Трап, д.50мм	комплект	1
Розділ 2. Вузол обліку В1				
37	КБ16-26-4 К=1,15	Установлення лічильників [вodomірів] діаметром до 100мм	шт	1
38	1704-30015 варіант 1	Лічильник води Ду15 G=1.6 м3/год	шт	1
39	KP15-22-1	Установлення муфтової арматури	100 шт	0,03
40	C113-2301 варіант 3	Кран кульовий з напівзгоном 1/2" ВР-НР	шт	2
41	C113-2301 варіант 2	Фільтр косий 400мкм, 1"	шт	1
42	& C11-16-5-И варіант 5	Муфта д.20x1/2" ВР	шт	2
43	KP15-20-1	Установлення клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб діаметром до 25 мм	100шт	0,01
44	C1630-25 варіант 3	Зворотний клапан ВН 1"	шт	1
Розділ 3. Каналізація К1				
45	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,04
46	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,105

47	C130-1199 варіант 1	Труби для каналізації ПП, діаметр 50 мм	м	4
48	C1630-1 варіант 1	Труби для каналізації ПП, діаметр 100 мм	м	10,5
49	C113-1103 варіант 2	Трійник прямий 90' ПП ф110/110/110	шт	2
50	C113-1103 варіант 1	Трійник 45' ПП ф110/110/110	шт	3
51	C113-1099 варіант 1	Трійник прямий 90" ПП ф110/50/110	шт	2
52	C113-1099 варіант 3	Трійник косий 45 ПП ф110/50/110	шт	2
53	& C1630-1438-1 варіант 3	Коліно 45' ПП ф50	шт	3
54	& C1630-1438-1 варіант 1	Коліно 90' ПП ф50	шт	3
55	& C1630-1438-1 варіант 2	Коліно 45' ПП ф110	шт	6
56	& C1630-1438-1 варіант 4	Коліно 90' ПП ф110	шт	6
57	C1630-552 варіант 6	Перехід чав./пластик д.110/50 мм	шт	3
58	C1630-552 варіант 5	Лючок-прочистка DN110	шт	2
59	C1630-552 варіант 7	Перехід чав./пластик д.100/100 мм	шт	3
60	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм(футляр)	100м	0,005
61	C113-153	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,5
62	КБ16-10-8 К=1,15	Прокладання трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 200 мм (футляр)	100м	0,025
63	C113-187 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4 мм	м	2,5
Розділ 4. Напірна каналізація К1н				
64	КБ16-14-16 К=1,15	Прокладання трубопроводів ПВХ діаметром 50 мм	100м	0,05
65	C113-1677 варіант 1	Труба ПВХ діаметр 50 мм	м	5
66	КБ16-14-19 К=1,15	Прокладання трубопроводів ПВХ діаметром 80 мм	100м	0,06
67	C113-1679 варіант 1	Труба ПВХ діаметр 80 мм	м	6
68	C113-1707 варіант 4	Коліно 90 град. діам. 80 мм	шт	3
69	C113-1707 варіант 5	Коліно 90 град. діам. 50 мм	шт	2
70	КМ7-218-1 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1, К=0,75	Монтаж насосної станції	шт	1

71	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,01
72	C113-1873-1В варіант 2	Кран кульовий, діам. 80 мм	шт	1
73	KP15-20-3	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,01
74	& C1630-538-3 варіант 2	Клапан зворотній, діаметр 80 мм	шт	1
75	C130-968	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	2
76	КБ16-10-4 К=1,15	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм (футляр)	100м	0,005
77	C113-153 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,5
78	KP14-62-6	Улаштування решітки вентиляційної	виріб	1
79	C113-2296 варіант 1	Решітка вентиляційна, д.100 мм, ELC (IGC)-100	шт	1
80	& C1110-200-44	Хомут з шурупом, діаметр 20 мм	шт	2
81	C113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	5
82	C113-1885 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 100 мм	шт	9
Розділ 5. Інші роботи				
83	KP15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	3
Розділ 6. Додаткові роботи				
84	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,1
85	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,91
86	C130-1199 варіант 1	Труби для каналізації ПП, діаметр 50 мм	м	10
87	C1630-1 варіант 1	Труби для каналізації ПП, діаметр 100 мм	м	91
88	KP15-19-7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм	100м	0,5
89	C113-1695 варіант 1	Труба поліпропіленова PP-R PN20 (SDR6), д. 75 X 12,5 мм	м	50
90	& C1630-1433-12 варіант 8	Кран кульовий латунний, 1"	шт	10
Розділ 7. Ізоляція існуючих трубопроводів системи опалення				
91	КБ26-11-1 К=1,15	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	8,5
92	C113-2441 варіант 9	Ізоляція трубна д.60 мм	м	85
93	& C1544-89-1 варіант 1	Стрічка K-FLEX AL CLAD 50 мм x 25 м	шт	20
94	KP15-85-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,17
95	C113-139	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	17
96	C1534-10 варіант 1	Відвід сталевий 90 град., д.57x3,5 мм	шт	6

97	КБ13-16-6 К=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,0306
98	КБ13-26-6 К=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133	100м2	0,0306
99	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,05
100	& С1630-1433-12 варіант 8	Кран кульовий латунний, 1"	шт	5
Розділ 8. Демонтаж				
101	КР15-1-1	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	100м	0,1
102	КР15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,91
103	КР15-15-7 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 65 мм	100м	0,5
104	КР15-83-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,17
105	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	1,3
<i>на Електроосвітлення та електрообладнання</i>				
Розділ 1. ЩР1 (існ.)				
1	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	5
2	& С1547-17-4 варіант 5	Автоматичний вимикач 16А, 3р, С60N	шт	2
3	& С1547-17-4 варіант 2	Автоматичний вимикач 6А, 1р, С60N	шт	2
4	& С1547-17-4 варіант 3	Диференційний автоматичний вимикач 16А, 2р, 30мА, DPN N Vigi	шт	1
5	С1630-8 варіант 4	Шина універсальна на DIN-рейку, 14клем ВС- 4А14	шт	2
Розділ 2. Освітлювальне обладнання				
6	КР17-11-3	Монтаж світильників з світлодіодним блоком	100шт	0,31
7	& 1507-3008-1 варіант 1	Світильник із світлодіодним блоком, 12 Вт, IP 65	шт	7
8	& 1507-3008-1 варіант 5	Світильник із світлодіодним блоком, 12 Вт, IP 65,+БАЗ	шт	4
9	& 1507-3008-1 варіант 2	Світильник із світлодіодним блоком, 20Вт, IP 65	шт	13
10	& 1507-3008-1 варіант 6	Світильник із світлодіодним блоком, 20Вт, IP 65 +БАЗ	шт	7
11	КМ10-349-6	Встановлення вказівника виходу	шт	4
12	С1547-7 варіант 1	Світильник аварійний настінний "ВИХІД"	шт	2
13	С1547-7 варіант 2	Світильник аварійний настінний "ВХІД"	шт	2
Розділ 3. Електроустановочні та електромонтажні вироби				
14	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	100шт	0,14
15	& 290902-224-1 варіант 1	Штепсельна розетка трифазна з заземлюючим контактом прихованої проводки, 230В, 16А, IP44	шт	14
16	КР17-12-2	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій	100шт	0,21

		проводці, 1-клавішних		
17	& 290902-55-1 варіант 2	Вимикач одноклавішний прихованої проводки, IP44	шт	21
18	KM10-698-1	Коробка розподільча на стіні	шт	20
19	C1512-1 варіант 2	Коробка розподільча KP60	шт	20
20	KM8-407-2	Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 40 мм	100 м	0,05
21	& C113-53-5 варіант 1	Труби сталеві, діаметр 40мм	м	5
22	KM8-407-1	Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,1
23	& C113-53-5 варіант 2	Труби сталеві, діаметр 25 мм	м	10
24	KB21-3-1 K=1,15	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	4
25	& C111-1301-1-X варіант 6	Труба з протяжкою, діам.20	100м	4

Розділ 4. Кабельно-провідникова продукція

26	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	4
27	C113-2328 варіант 2	Кабель трижильний з алюмінієвими жилами ВВГнгд, переріз 3х1,5	м	280
28	C113-2328 варіант 3	Кабель трижильний з алюмінієвими жилами ВВГнгд, переріз 3х2,5	м	110
29	& C153-1-1 варіант 1	Кабель трижильний з алюмінієвими жилами вогнетривкий ВВГнг FRLS 180/E30, переріз 3х1,5 мм	м	10
30	KM10-668-2	Встановлення сповіщувача світло-звукового	шт	2
31	1602-30068 варіант 1	Оповіщувач світло-звуковий ОПОК-4-1	шт	2

на Вентиляцію

Розділ 1. Вентиляція

1	KP3-25-8	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	100 отв.	0,05
2	KP15-129-1	Установлення вентилятора каналного	шт	5
3	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	5
4	C113-2296 варіант 2	Решітка зовнішня 250х250, 4570-1Н	шт	5

Розділ 2. Система вентиляції В2

5	KP15-129-1	Установлення вентилятора каналного	шт	1
6	KB20-29-1 K=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,15
7	& C1630-520-7-7 варіант 3	Вставка гнучка ВВГ 200	шт	2

8	КБ20-26-10 К=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних	1 шт	1
9	С130-253 варіант 6	Шумоглушник Вентс СР 200, L=0,5м	шт	1
10	КБ20-13-1 К=1,15	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1
11	& С130-384-3-16-1 варіант 11	Зворотний клапан КОМ1 200	шт	1
12	КР15-120-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм зі сталі товщиною 4 мм	100м2	0,0043
13	С113-193 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,5
14	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,1225
15	С113-193 варіант 2	Повітровід з тонколистової оцинкованої сталі класу "В" товщиною 0,5 мм, діаметр 200 мм	м	14
16	С113-193 варіант 3	Повітровід з тонколистової оцинкованої сталі класу "В" товщиною 0,5 мм, діаметр 160 мм	м	2
17	С130-1124 варіант 1	Фасонна частина до повітровідів з тонколистової оцинкованої сталі класу "В" товщиною 0,5 мм	м2	2,45
18	& С1630-114-1-Х варіант 3	Кріплення повітроводів	кг	10
19	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	4
20	С113-2296 варіант 3	Решітка дворядна 300х100, ДР 300х100	шт	4
21	& С130-595-13-1-11-10 варіант 12	Адаптер для з'єднання вентрешіток з кругл. повітропроводами 300х100, А100х300/80	шт	4
22	КМ8-591-5	Встановлення регулятора швидкості	100 шт	0,01
23	& С1547-17-1-1 варіант 1	Регулятор швидкості ВЕНТС РС-1-400 для моторів ЕС (0-10V)	шт	1
24	КР20-37-3	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу	100м	0,1

		щілини 100 см2		
25	& C1550-38-1 варіант 2	Піна монтажна 750 мл	балон	2
26	KP3-25-8	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	100 отв.	0,01
Розділ 3. Система вентиляції ВЗ				
27	KP15-129-1	Установлення вентилятора каналного	шт	1
28	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,002
29	C113-193 варіант 4	Повітровід з тонколистової оцинкованої сталі класу "В" товщиною 0,5 мм, діаметр 125 мм	м	0,5
30	KP3-25-8	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	100 отв.	0,01
Розділ 4. Пусконаладжувальні роботи				
31	KПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	1
<i>Придбання обладнання</i>				
Розділ 1. Електроосвітлення та електрообладнання				
1	1504-19049 варіант 2	Сигналізатор газу Варта 2-03А; (маса=0,012)	шт	1
Розділ 2. Водопостачання та каналізація				
2	1514-4037 варіант 3	Електричний бойлер 50л, 1,5 кВт, Steatite Cube 50 75 S3C; (маса=0,08)	шт	1
3	1504-19049 варіант 3	Сигналізатор загазованості; (маса=0,012)	шт	2
4	1504-19049 варіант 8	Каналізаційна насосна станція DrainLift SANI-S.11T/1; (маса=0,012)	шт	1
Розділ 3. Вентиляція				
5	1501-1371 варіант 1	Канальний вентилятор, 98Вт, Вентс ВЦ-ВН 150 (або аналог); (маса=0,02)	шт	5
6	1501-1371 варіант 2	Канальный вентилятор 230В, N=84 Вт, L=400 м3/год, Р=150Па, 2700 об/хв, Вентс ВК 200 ЕС (або аналог); (маса=0,02)	шт	1
7	1501-1371 варіант 3	Витяжний вентилятор 230В, N=22Вт, L=50 м3/год, 2400 об/хв Вентс 125 МТ (або аналог); (маса=0,02)	шт	1

2. Будівельні матеріали, вироби та комплекти:

1	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	52
---	---	----	----

2	Муфта д.20х1/2" ВР	шт	2
3	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,00114632
4	Пластина 80х80х3 мм	шт	4
5	Пластина 80х40х3 мм	шт	8
6	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0003135
7	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,212361
8	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	1,5164
9	Кисень технічний газоподібний	м3	0,68311
10	Труба сталева профільна, 40х60х3 мм	т	0,04387
11	Труба сталева профільна, 30х20х2 мм	т	0,02189
12	Перегородки полівінілхлоридні, h=2,0м.	м2	3,7
13	Кріплення для перегородок	т	0,0025308
14	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0004
15	Дріт порошковий для дугового зварювання	т	0,0003796
16	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,00016
17	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	4,16054
18	Сітка армувальна, д.4 мм	м2	16,61
19	Петлі дверні	шт	2
20	Труба з протяжкою, діам.20	100м	4
21	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00596
22	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,0003796
23	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,002525
24	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,0053411
25	Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42	т	0,00026
26	Гідроізол	м2	33,824
27	Папір шліфувальний	м2	4,9424

28	Ґрунтовка бітумна	т	0,011476
29	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,003796
30	Клей для піноблоків	кг	107,5
31	Мастика "Ізол"	т	0,11627
32	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,002
33	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00435
34	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00020536
35	Гвинти самонарізні ВДКФ 4,8х35мм	шт	77
36	Хомут одинарний з резиноним вкладишем, д.20 мм	шт	15
37	Хомут одинарний з резиноним вкладишем, д.16 мм	шт	15
38	Шпаклівка клейова	т	0,0197696
39	Анкер 10х112	шт	24
40	Розчинник	л	0,27
41	Металопрофіль	м2	8
42	Кутник 75х75х5 мм	т	0,03617
43	Кутник 50х50х4 мм	т	0,00248
44	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,0052
45	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м3	0,0005
46	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт	м3	0,0045
47	Труби сталеві, діаметр 40мм	м	5
48	Труби сталеві, діаметр 25 мм	м	10
49	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	17
50	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,5
51	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,5

52	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4 мм	м	2,5
53	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,5
54	Повітровід з тонколистової оцинкованої сталі класу "В" товщиною 0,5 мм, діаметр 200 мм	м	14
55	Повітровід з тонколистової оцинкованої сталі класу "В" товщиною 0,5 мм, діаметр 160 мм	м	2
56	Повітровід з тонколистової оцинкованої сталі класу "В" товщиною 0,5 мм, діаметр 125 мм	м	0,5
57	Труба сталева безшовна гарячедеформована, діаметр 180х5,5 мм	м	0,1
58	Гільза сталева, д.57 мм, L=0,5 м	шт	1
59	Трійник прямий 90" ПП ф110/50/110	шт	2
60	Трійник косий 45 ПП ф110/50/110	шт	2
61	Трійник 45' ПП ф110/110/110	шт	3
62	Трійник прямий 90' ПП ф110/110/110	шт	2
63	Муфта, PP-R, діам. 20 мм	шт	10
64	Відвід 90, PP-R, діам. 20 мм	шт	10
65	Трійник, PP-R, діам. 20 мм	шт	1
66	Муфта, PP-R, діам. 16 мм	шт	10
67	Муфта редукційна, PP-R, діам. 20/16 мм	шт	2
68	Відвід 90, PP-R, діам. 16 мм	шт	8
69	Трійник редукційний, PP-R, діам.20х16х20мм	шт	9
70	Відвід 90 град. подвійний настінний з кріпленням 16 Rp1/2	шт	10
71	Труба ПВХ діаметр 50 мм	м	5
72	Труба ПВХ діаметр 80 мм	м	6
73	Труба поліпропіленова PP-R PN20 (SDR6), д. 16х2,7 мм	м	22
74	Труба поліпропіленова PP-R PN20 (SDR6), д. 20х3.4 мм	м	22
75	Труба поліпропіленова PP-R PN20 (SDR6), д. 75х12,5 мм	м	50

76	Коліно 90 град. діам. 80 мм	шт	3
77	Коліно 90 град. діам. 50 мм	шт	2
78	Кран кульовий, діам. 80 мм	шт	1
79	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	5
80	Хомут із шурупом діам. 100 мм	шт	9
81	Решітка вентиляційна, д.100 мм, ELC (IGC)-100	шт	1
82	Решітка зовнішня 250x250, 4570-1Н	шт	5
83	Решітка дворядна 300x100, ДР 300x100	шт	4
84	Фільтр косий 400мкм, 1"	шт	1
85	Кран кульовий з напівзгоном 1/2" ВР-НР	шт	2
86	Кабель трижильний з алюмінієвими жилами ВВГнгд, переріз 3x1,5	м	280
87	Кабель трижильний з алюмінієвими жилами ВВГнгд, переріз 3x2,5	м	110
88	Ізоляція для труб товщ. 13мм, д.18 мм	м	22
89	Ізоляція для труб товщ. 13мм, д.22 мм	м	22
90	Ізоляція трубна д.60 мм	м	85
91	Труба сталева профільна, 60x60x3 мм	т	0,04278
92	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,27
93	Арматура А400С, діаметр 8 мм	т	0,0266
94	Кутник 50x50x4	т	0,00835
95	Кутник 50x50x3	т	0,0123
96	Кругляк сталевий, д.12 мм	т	0,0003
97	Лист сталевий рифлений, 650x900x4 мм	т	0,02005
98	Лист сталевий рифлений, 250x900x4 мм	т	0,00771
99	Двері металопластикові 2-камерні, праві, 900x2000мм	шт	2
100	Двері металопластикові 2-камерні, праві, 700x1800мм	шт	2
101	Двері металопластикові 2-камерні, ліві, 900x2000мм	шт	2
102	Двері металопластикові 2-камерні, праві, 800x2000мм	шт	1

103	Двері герметичні протиударні, металеві, EI-30, 1000x2200	шт	2
104	Двері металеві протипожежні EI-30, 800x2050	шт	1
105	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,0011
106	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00207
107	Шумоглушник Вентс СР 200, L=0,5м	шт	1
108	Зворотний клапан КОМ1 200	шт	1
109	Фарба по металу	кг	2,53
110	Адаптер для з'єднання вентрешіток з кругл. повітропроводами 300x100, А100x300/80	шт	4
111	Змішувачі для умивальників з аератором	комплект	2
112	Змішувачі для душової з душовою сіткою на гнучкому шланзі	комплект	1
113	Трап, д.50мм	комплект	1
114	Умивальник керамічний в комплекті сифон з випуском	комплект	2
115	Унітаз керамічний з низькорозміщеним змивним бачком	шт	3
116	Муфти насувні до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100 мм	шт	3
117	Трійники косі 60 градусів до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100x100 мм	шт	3
118	Фланці плоскі приварні із сталі Вст3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	2
119	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	12,45
120	Фасонна частина до повітровідів з тонколистової оцинкованої сталі класу "В" товщиною 0,5 мм	м2	2,45
121	Заглушки чавунні, діаметр 100 мм	шт	3
122	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 89x3,5 мм	м	0,5
123	Труби для каналізації ПП, діаметр 50 мм	м	14
124	В'язальний дріт	100кг	0,003171
125	Кабель трижильний з алюмінієвими жилами вогнетривкий ВВГнг FRLS 180/Е30, переріз 3x1,5 мм	м	10

126	Хомут з шурупом, діаметр 20 мм	шт	2
127	Карборунд	кг	9,43
128	Грунтовка ГФ-021	т	0,0002754
129	Емаль антикорозійна ПФ-133	т	0,0005814
130	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	м3	4,2939
131	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	2,14695
132	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	23,855
133	Клинець, марка 300	м3	2,19466
134	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	4,38932
135	Цегла керамічна, М75	1000шт	0,427392
136	Бетон С8/10	м3	0,153
137	Бетон С16/20	м3	0,51
138	Бетон С12/15	м3	28,8558
139	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,08
140	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0027
141	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,19504
142	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	1,40437
143	Блок "Аерок" 100х200х600мм	м3	4,3
144	Коробка розподільча КР60	шт	20
145	Відвід сталевий 90 град., д.57х3,5 мм	шт	6
146	Стрічка K-FLEX AL CLAD 50 мм х 25 м	шт	20
147	Пропан-бутан технічний	м3	0,07636
148	Світильник аварійний настінний "ВИХІД"	шт	2
149	Світильник аварійний настінний "ВИХІД"	шт	2
150	Регулятор швидкості ВЕНТС РС-1-400 для моторів ЕС (0-10 V)	шт	1

151	Автоматичний вимикач 6А, 1р, С60N	шт	2
152	Диференційний автоматичний вимикач 16А, 2р, 30мА, DPN N Vigi	шт	1
153	Автоматичний вимикач 16А, 3р, С60N	шт	2
154	Піна монтажна 750 мл	балон	3
155	Піна монтажна 750 мл	балон	2
156	Гідроізоляційна мембрана	м2	502,04
157	Труби для каналізації ПП, діаметр 100 мм	м	101,5
158	Шина універсальна на DIN-рейку, 14клем ВС-4А14	шт	2
159	Зворотний клапан ВН 1"	шт	1
160	Кран унітазу 1/2"	шт	3
161	Гнучкий шланг для підведення води до змішувача гайка/штуцер	шт	6
162	Кріплення повітроводів	кг	10
163	Вставка гнучка ВВГ 200	шт	2
164	Клапан зворотній, діаметр 80 мм	шт	1
165	Лючок-прочистка DN110	шт	2
166	Перехід чав./пластик д.110/50 мм	шт	3
167	Перехід чав./пластик д.100/100 мм	шт	3
168	Кран кульовий латунний з насадкою для шлангу (вн. поливочний кран), д.15 мм	шт	2
169	Кран кульовий латунний, 1"	шт	15
170	Кран кульовий латунний, д. 3/4"	шт	2
171	Кран кульовий латунний, д. 1/2"	шт	8
172	Коліно 90' ПП ф50	шт	3
173	Коліно 45' ПП ф110	шт	6
174	Коліно 45' ПП ф50	шт	3
175	Коліно 90' ПП ф110	шт	6
176	Електроенергія	кВт-год	4,635

177	Перемичка ПБ 160х10х20-10Н	шт	5
178	Світильник із світлодіодним блоком, 12 Вт, IP 65	шт	7
179	Світильник із світлодіодним блоком, 20Вт, IP 65	шт	13
180	Світильник із світлодіодним блоком, 12 Вт, IP 65,+БАЗ	шт	4
181	Світильник із світлодіодним блоком, 20Вт, IP 65 +БАЗ	шт	7
182	Оповіщувач світло-звуковий ОПОК-4-1	шт	2
183	Лічильник води Ду15 G=1.6 м3/год	шт	1
184	Вимикач одноклавішний прихованої проводки, IP44	шт	21
185	Штепсельна розетка трифазна з заземлюючим контактом прихованої проводки, 230В, 16А, IP44	шт	14
<i>Устаткування</i>			
1	Канальний вентилятор, 98Вт, Вентс ВЦ-ВН 150 (або аналог)	шт	5
2	Канальный вентилятор 230В, N=84 Вт, L=400 м3/год, P=150Па, 2700 об/хв, Вентс ВК 200 ЕС (або аналог)	шт	1
3	Витяжний вентилятор 230В, N=22Вт, L=50 м3/год, 2400 об/хв Вентс 125 МТ (або аналог)	шт	1
4	Сигналізатор газу Варта 2-03А	шт	1
5	Сигналізатор загазованості	шт	2
6	Каналізаційна насосна станція DrainLift SANI-S.11T/1	шт	1
7	Електричний бойлер 50л, 1,5 кВт, Steatite Cube 50 75 S3C	шт	1
<i>Додаткові дані</i>			
1	Будівельне сміття	т	1,29432

Учасник визначає вартість послуг, які пропонує надати, у відповідності до Настанови визначення вартості будівництва, прийнятої та введеної в дію наказом Міністерства розвитку громад та територій України «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» від 01 листопада 2021 року № 281 (далі – Настанова).

При проведенні робіт з поточного ремонту не можуть бути застосовані матеріали виробництва країн Росії та Білорусії, Республіки Іран, про що Учасник надає гарантійний лист, у якому зазначає, що не використовує матеріали виробництва вищезазначених країн/республіки.

1. Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним характеристикам до предмета закупівлі, наведених у технічному завданні, а саме:

- 1.1. розрахунок ціни пропозиції (договірна ціна);
- 1.2. зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва;
- 1.3. пояснювальна записка;

1.4. локальний/і кошторис/и (складений/і на підставі технічного завдання з обов'язковим урахуванням обсягів робіт, що закуповуються);

1.5. підсумкова відомість ресурсів;

1.6. розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису.

2. У разі, якщо ціна тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі (договірна ціна) буде перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення торгів, Тендерна пропозиція такого учасника процедури закупівлі буде відхилена на підставі абзацу 4 підпункту 2 пункту 44 Особливостей.

У разі, якщо подані у складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі технічним, якісним та кількісним характеристикам до предмета закупівлі, будуть складені у невідповідності до технічного завдання, Тендерна пропозиція такого учасника процедури закупівлі буде відхилена на підставі абзацу 2 підпункту 2 пункту 44 Особливостей.

На виконання вимог ч. 4 ст. 23 Закону України «Про публічні закупівлі» всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце його походження чи спосіб виробництва, після кожного такого посилання слід доповнити, читати і сприймати з виразом «або еквівалент».

Примітка:

1. Учасник-переможець бере на себе зобов'язання з дотримання усіх вимог охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки на об'єкті виконання робіт/надання послуг.

2. Учасник зобов'язується після виконання робіт забезпечити прибирання та вивіз сміття з території Об'єкту протягом 1 (одного) дня.

3. Учасник самостійно забезпечує збереження власних матеріалів, інструментів, обладнання, необхідного для виконання робіт/надання послуг.

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі. Закупівля проводиться на очікувану вартість, яка визначена з урахуванням кошторисних призначень.

Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Місцевий бюджет, складає 1 475 456,00 грн (Один мільйон чотириста сімдесят п'ять тисяч чотириста п'ятдесят шість гривень 00 копійок).