

**Поточний ремонт укриття житлового будинку на вул. Мирогощанська, 4 в м. Дубно
Рівненської області. Закупівля зареєстрована за ідентифікатором:
UA-2025-07-25-006518-а**

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

**Поточний ремонт укриття житлового будинку на вул. Мирогощанська, 4 в м. Дубно
Рівненської області**

1. Місце розташування об'єкта: 35604, Україна, Рівненська область, м. Дубно, вул. Мирогощанська, 4.

Строки виконання робіт: до 06 жовтня 2025 року включно.

Об'єм наданих послуг - 1 послуга, що включає:

№ п/п	Обґрунтування (шифр, норми)	Найменування робіт і витрат	Од. виміру	К-ть
<i>на Ремонтні роботи</i>				
Розділ 1. Опорядження				
1	КБ7-44-10 К=1,15	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,05
2	К582821-553 варіант 1	Перемичка ПБ 160x10x20-10Н	шт	5
3	КБ8-25-1 К=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,428
4	& С1427-11819-1 варіант 1	Блок "Аерок" 100x200x600мм	м3	4,3
5	& С111-1641-5 варіант 1	Клей для піноблоків	кг	107,5
6	КБ8-6-5 К=1,15	Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,0848
7	КР5-9-1	Улаштування перегородок полівінілхлоридних в санвузлі	100 м2	0,037
8	КР12-36-4	Вапняне фарбування нових поверхонь стель всередині будівлі по штукатурці	100м2	4,715
9	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,751
10	КР12-36-3	Вапняне фарбування нових поверхонь стін всередині будівлі по штукатурці	100м2	7,641
Підлога				
11	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого товщ. 5 см	м3	22,82
12	КР7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	4,564
13	КР8-36-3	Улаштування прокладної ізоляції	100м2	4,564
14	КР7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	4,564
15	КР7-17-10 К=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до товщ. 40мм	100м2	4,564
16	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	4,564

	K=1,15	(топінг)		
17	KP7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого товщ. 5 см	м3	0,475
18	KP7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	0,095
19	KP7-18-1	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	0,095
20	KP7-18-2	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	0,095
21	KB11-11-18 K=1,15	Армування стяжки арматурною сіткою	100м2	0,095
22	KP7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	0,095
23	KP7-17-10 K=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до товщ. 40мм	100м2	0,095
24	KB11-15-7 K=1,15	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів (топінг)	100м2	0,095
25	KP7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого товщ. 5 см	м3	0,56
26	KP7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	0,056
27	KP7-18-1	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	0,056
28	KP7-18-2	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	0,056
29	KB11-11-18 K=1,15	Армування стяжки арматурною сіткою	100м2	0,056
30	KP7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	0,056
31	KP7-17-10 K=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до товщ. 40мм	100м2	0,056
32	KB11-15-7 K=1,15	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів (топінг)	100м2	0,056

Розділ 2. Двері

33	KB10-28-1 K=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1132
34	C126-389 варіант 5	Двері металопластикові 2-камерні, ліві, 900х2000мм	шт	2
35	C126-389 варіант 1	Двері металопластикові 2-камерні, праві, 900х2000мм	шт	2
36	C126-390 варіант 9	Двері металопластикові 2-камерні, праві, 800х2000мм	шт	1
37	C126-389 варіант 2	Двері металопластикові 2-камерні, праві, 700х1800мм	шт	2
38	& C1550-38-1 варіант 1	Піна монтажна 750 мл	балон	3
39	& C1-1078-1-У варіант 1	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	52
40	KB10-96-2 K=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0604

41	C126-390 варіант 10	Двері герметичні протиударні, металеві, EI-30, 1000x2200	шт	2
42	C126-390 варіант 11	Двері металеві протипожежні EI-30, 800x2050	шт	1
43	& C111-1904-1-Ф варіант 1	Анкер 10x112	шт	24
Розділ 3. Навіс				
44	КБ9-72-1	Виготовлення конструкцій навісу	1т	0,14843
45	C121-783 варіант 1	Труба сталева профільна, 60x60x3 мм	т	0,04278
46	C111-536 варіант 1	Труба сталева профільна, 40x60x3 мм	т	0,04387
47	C111-536 варіант 2	Труба сталева профільна, 30x20x2 мм	т	0,02189
48	& C111-1823И6 варіант 1	Кутник 75x75x5 мм	т	0,03617
49	& C111-1823И6 варіант 2	Кутник 50x50x4 мм	т	0,00248
50	& C111-91-1 варіант 1	Пластина 80x80x3 мм	шт	4
51	& C111-91-1 варіант 2	Пластина 80x40x3 мм	шт	8
52	КР20-12-1	Монтаж металоконструкцій навісу	1т	0,14843
53	КР12-55-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50мм тощо суриком за 2 рази	100м2	0,1
54	& C111-627A варіант 1	Розчинник	л	0,27
55	& C130-43A варіант 1	Фарба по металу	кг	2,53
56	КБ9-42-1 к=1,15	Монтаж покрівельного покриття з металопрофілю при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,0765
57	& C111-32И18 варіант 1	Металопрофіль	м2	8
58	& C111-1849-4	Гвинти самонарізні ВДКФ 4,8x35 мм	шт	77
Розділ 4. Технологічний приямок				
59	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,015
60	КБ6-1-1 К=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0015
61	КБ6-33-3 К=1,15	Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін до 150 мм	100 м3	0,005
62	C1424-11612 варіант 2	Бетон C16/20	м3	0,51
63	C124-2 варіант 1	Арматура А400С, діаметр 8 мм	т	0,0266
64	C124-2 варіант 2	Кутник 50x50x4	т	0,00835

65	КБ29-176-2 K=1,15	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 180 мм	10шт	0,1
66	C113-463 варіант 1	Труба сталева безшовна гарячедеформована, діаметр 180х5,5 мм	м	0,1
67	КБ9-75-1 K=1,15	Виготовлення люка металевого	1т	0,03796
68	C124-2 варіант 3	Кутник 50х50х3	т	0,0123
69	C124-2 варіант 4	Кругляк сталевий, д.12 мм	т	0,0003
70	C124-2 варіант 5	Лист сталевий рифлений, 650х900х4 мм	т	0,02005
71	C124-2 варіант 6	Лист сталевий рифлений, 250х900х4 мм	т	0,00771
72	C111-956 варіант 1	Петлі дверні	шт	2
73	КБ39-7-5 K=1,15	Монтаж люка	1 т	0,03796

на Водопровід та каналізація

Розділ 1. Господарсько-питний водопровід В1, гаряче водопостачання Т3

1	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 16 мм	100м	0,22
2	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,22
3	C113-1689 варіант 4	Труба поліпропіленова PP-R PN20 (SDR6), д. 16х2,7 мм	м	22
4	C113-1689 варіант 5	Труба поліпропіленова PP-R PN20 (SDR6), д. 20х3.4 мм	м	22
5	C113-1121-13Б варіант 10	Муфта, PP-R, діам. 16 мм	шт	10
6	C113-1121-13Б варіант 2	Муфта, PP-R, діам. 20 мм	шт	10
7	C113-1121-13Б варіант 11	Муфта редукційна, PP-R, діам. 20/16 мм	шт	2
8	C113-1121-13Б варіант 4	Відвід 90, PP-R, діам. 20 мм	шт	10
9	C113-1121-13Б варіант 12	Відвід 90, PP-R, діам. 16 мм	шт	8
10	C113-1121-13Б варіант 6	Трійник, PP-R, діам. 20 мм	шт	1
11	C113-1121-13Б варіант 13	Трійник редукційний, PP-R, діам. 20х16х20мм	шт	9
12	C113-1121-13Б варіант 14	Відвід 90 град. подвійний настінний з кріпленням 16 Rp1/2	шт	10
13	& C1630-1433-12 варіант 9	Кран кульовий латунний, д. 3/4"	шт	2

14	& C1630-1433-12 варіант 10	Кран кульовий латунний, д. 1/2"	шт	8
15	& C1630-1433-12 варіант 3	Кран кульовий латунний з насадкою для шлангу (вн. поливочний кран), д.15 мм	шт	2
16	& C1630-87-2 варіант 5	Гнучкий шланг для підведення води до змішувача гайка/штуцер	шт	6
17	КБ26-11-1 K=1,15	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	4,4
18	C113-2441 варіант 7	Ізоляція для труб товщ. 13мм, д.18 мм	м	22
19	C113-2441 варіант 8	Ізоляція для труб товщ. 13мм, д.22 мм	м	22
20	C111-1859 варіант 3	Хомут одинарний з резиноним вкладишем, д.20 мм	шт	15
21	C111-1859 варіант 4	Хомут одинарний з резиноним вкладишем, д.16 мм	шт	15
22	КБ29-176-1 K=1,15	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 50 мм	10шт	0,1
23	& C113-946-2 варіант 3	Гільза сталева, д.57 мм, L=0,5 м	шт	1
24	KP15-29-2	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром 50 мм	шт	1
25	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,2
26	C130-644 варіант 1	Умивальник керамічний в комплекті сифон з випуском	комплект	2
27	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,3
28	C130-901 варіант 1	Унітаз керамічний з низькорозміщеним зливним бачком	шт	3
29	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,3
30	C130-616 варіант 1	Змішувачі для умивальників з аератором	комплект	2
31	C130-616 варіант 3	Змішувачі для душової з душовою сіткою на гнучкому шланзі	комплект	1
32	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,03
33	& C1630-87-2 варіант 1	Кран унітазу 1/2"	шт	3
34	KM35-6-5	Монтаж водонагрівника електричного	шт	1
35	KP15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	0,1
36	C130-635 варіант 1	Трап, д.50мм	комплект	1
Розділ 2. Вузол обліку В1				
37	КБ16-26-4 K=1,15	Установлення лічильників [вodomірів] діаметром до 100мм	шт	1
38	1704-30015 варіант 1	Лічильник води Ду15 G=1.6 м3/год	шт	1
39	KP15-22-1	Установлення муфтової арматури	100 шт	0,03

40	C113-2301 варіант 3	Кран кульовий з напівзгоном 1/2" ВР-НР	шт	2
41	C113-2301 варіант 2	Фільтр косий 400мм, 1"	шт	1
42	& C11-16-5-И варіант 5	Муфта д.20х1/2" ВР	шт	2
43	KP15-20-1	Установлення клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб діаметром до 25 мм	100шт	0,01
44	C1630-25 варіант 3	Зворотний клапан ВН 1"	шт	1
Розділ 3. Каналізація К1				
45	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,04
46	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,105
47	C130-1199 варіант 1	Труби для каналізації ПП, діаметр 50 мм	м	4
48	C1630-1 варіант 1	Труби для каналізації ПП, діаметр 100 мм	м	10,5
49	C113-1103 варіант 2	Трійник прямий 90' ПП ф110/110/110	шт	2
50	C113-1103 варіант 1	Трійник 45' ПП ф110/110/110	шт	3
51	C113-1099 варіант 1	Трійник прямий 90" ПП ф110/50/110	шт	2
52	C113-1099 варіант 3	Трійник косий 45 ПП ф110/50/110	шт	2
53	& C1630-1438-1 варіант 3	Коліно 45' ПП ф50	шт	3
54	& C1630-1438-1 варіант 1	Коліно 90' ПП ф50	шт	3
55	& C1630-1438-1 варіант 2	Коліно 45' ПП ф110	шт	6
56	& C1630-1438-1 варіант 4	Коліно 90' ПП ф110	шт	6
57	C1630-552 варіант 6	Перехід чав./пластик д.110/50 мм	шт	3
58	C1630-552 варіант 5	Лючок-прочистка DN110	шт	2
59	C1630-552 варіант 7	Перехід чав./пластик д.100/100 мм	шт	3
60	KB16-10-4	Прокладання трубопроводів зі сталених електрозварних труб діаметром 80 мм(футляр)	100м	0,005
61	C113-153	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,5
62	KB16-10-8 K=1,15	Прокладання трубопроводів зі сталених електрозварних труб діаметром 200 мм (футляр)	100м	0,025
63	C113-187	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20,	м	2,5

	варіант 1	зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4 мм		
Розділ 4. Напірна каналізація К1н				
64	КБ16-14-16 К=1,15	Прокладання трубопроводів ПВХ діаметром 50 мм	100м	0,05
65	С113-1677 варіант 1	Труба ПВХ діаметр 50 мм	м	5
66	КБ16-14-19 К=1,15	Прокладання трубопроводів ПВХ діаметром 80 мм	100м	0,06
67	С113-1679 варіант 1	Труба ПВХ діаметр 80 мм	м	6
68	С113-1707 варіант 4	Коліно 90 град. діам. 80 мм	шт	3
69	С113-1707 варіант 5	Коліно 90 град. діам. 50 мм	шт	2
70	КМ7-218-1 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1, к=0,75	Монтаж насосної станції	шт	1
71	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,01
72	С113-1873-1В варіант 2	Кран кульовий, діам. 80 мм	шт	1
73	КР15-20-3	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,01
74	& С1630-538-3 варіант 2	Клапан зворотній, діаметр 80 мм	шт	1
75	С130-968	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	2
76	КБ16-10-4 К=1,15	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм (фугляр)	100м	0,005
77	С113-153 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,5
78	КР14-62-6	Улаштування решітки вентиляційної	виріб	1
79	С113-2296 варіант 1	Решітка вентиляційна, д.100 мм, ELC (IGC)-100	шт	1
80	& С1110-200-44	Хомут з шурупом, діаметр 20 мм	шт	2
81	С113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	5
82	С113-1885 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 100 мм	шт	9
Розділ 5. Інші роботи				
83	КР15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	3
Розділ 6. Додаткові роботи				
84	КР15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,1
85	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,91

86	C130-1199 варіант 1	Труби для каналізації ПП, діаметр 50 мм	м	10
87	C1630-1 варіант 1	Труби для каналізації ПП, діаметр 100 мм	м	91
88	KP15-19-7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм	100м	0,5
89	C113-1695 варіант 1	Труба поліпропіленова PP-R PN20 (SDR6), д. 75 X 12,5 мм	м	50
90	& C1630-1433-12 варіант 8	Кран кульовий латунний, 1"	шт	10

Розділ 7. Ізоляція існуючих трубопроводів системи опалення

91	KB26-11-1 K=1,15	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	8,5
92	C113-2441 варіант 9	Ізоляція трубна д.60 мм	м	85
93	& C1544-89-1 варіант 1	Стрічка K-FLEX AL CLAD 50 мм x 25 м	шт	20
94	KP15-85-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,17
95	C113-139	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	17
96	C1534-10 варіант 1	Відвід сталевий 90 град., д.57x3,5 мм	шт	6
97	KB13-16-6 K=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м ²	0,0306
98	KB13-26-6 K=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133	100м ²	0,0306
99	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,05
100	& C1630-1433-12 варіант 8	Кран кульовий латунний, 1"	шт	5

Розділ 8. Демонтаж

101	KP15-1-1	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	100м	0,1
102	KP15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,91
103	KP15-15-7 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 65 мм	100м	0,5
104	KP15-83-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,17
105	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	1,3

на Електроосвітлення та електрообладнання

Розділ 1. ЩР1 (існ.)

1	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	5
2	& C1547-17-4	Автоматичний вимикач 16А, 3р, С60N	шт	2

	варіант 5			
3	& C1547-17-4 варіант 2	Автоматичний вимикач 6А, 1р, С60N	шт	2
4	& C1547-17-4 варіант 3	Диференційний автоматичний вимикач 16А, 2р, 30мА, DPN N Vigi	шт	1
5	C1630-8 варіант 4	Шина універсальна на DIN-рейку, 14клем ВС- 4А14	шт	2

Розділ 2. Освітлювальне обладнання

6	KP17-11-3	Монтаж світильників з світлодіодним блоком	100шт	0,51
7	& 1507-3008-1 варіант 1	Світильник із світлодіодним блоком, 12 Вт, IP 65	шт	7
8	& 1507-3008-1 варіант 5	Світильник із світлодіодним блоком, 12 Вт, IP 65,+БАЗ	шт	4
9	& 1507-3008-1 варіант 2	Світильник із світлодіодним блоком, 20Вт, IP 65	шт	32
10	& 1507-3008-1 варіант 6	Світильник із світлодіодним блоком, 20Вт, IP 65 +БАЗ	шт	8
11	KM10-349-6	Встановлення вказівника виходу	шт	4
12	C1547-7 варіант 1	Світильник аварійний настінний "ВИХІД"	шт	2
13	C1547-7 варіант 2	Світильник аварійний настінний "ВХІД"	шт	2

Розділ 3. Електроустановочні та електромонтажні вироби

14	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,13
15	& 290902-224-1 варіант 1	Штепсельна розетка трифазна з заземлюючим контактом прихованої проводки, 230В, 16А, IP44	шт	13
16	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,11
17	& 290902-55-1 варіант 2	Вимикач одноклавішний прихованої проводки, IP44	шт	11
18	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,09
19	& 290902-55-1 варіант 3	Вимикач двоклавішний прихованої проводки, IP44	шт	9
20	KM10-698-1	Коробка розподільча на стіні	шт	23
21	C1512-1 варіант 2	Коробка розподільча KP60	шт	23
22	KM8-407-2	Труба сталеві по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 40 мм	100 м	0,05
23	& C113-53-5 варіант 1	Труби сталеві, діаметр 40мм	м	5
24	KM8-407-1	Труба сталеві по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,1
25	& C113-53-5 варіант 2	Труби сталеві, діаметр 25 мм	м	10
26	KB21-3-1 K=1,15	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	4,8

27	& C111-1301-1-X варіант 6	Труба з протяжкою, діам.20	100м	4,8
Розділ 4. Кабельно-провідникова продукція				
28	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	4,8
29	C113-2328 варіант 2	Кабель трижильний з алюмінієвими жилами ВВГнгд, переріз 3х1,5	м	380
30	C113-2328 варіант 3	Кабель трижильний з алюмінієвими жилами ВВГнгд, переріз 3х2,5	м	90
31	& C153-1-1 варіант 1	Кабель трижильний з алюмінієвими жилами вогнетривкий ВВГнг FRLS 180/Е30, переріз 3х1,5 мм	м	10
32	КМ10-668-2	Встановлення сповіщувача світло-звукового	шт	2
33	1602-30068 варіант 1	Оповіщувач світло-звуковий ОПОК-4-1	шт	2
<i>на Вентиляцію</i>				
Розділ 1. Вентиляція				
1	КР3-25-8	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	100 отв.	0,05
2	КР15-129-1	Установлення вентилятора каналного	шт	5
3	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	5
4	C113-2296 варіант 2	Решітка зовнішня 250х250, 4570-1Н	шт	5
Розділ 2. Система вентиляції В2				
5	КР15-129-1	Установлення вентилятора каналного	шт	1
6	КБ20-29-1 К=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,15
7	& C1630-520-7-7 варіант 3	Вставка гнучка ВВГ 200	шт	2
8	КБ20-26-10 К=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних	1 шт	1
9	C130-253 варіант 6	Шумоглушник Вентс СР 200, L=0,5м	шт	1
10	КБ20-13-1 К=1,15	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1
11	& C130-384-3-16-1 варіант 11	Зворотний клапан КОМ1 200	шт	1
12	КР15-120-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм зі сталі товщиною 4 мм	100м2	0,0043

13	C113-193 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,5
14	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,1225
15	C113-193 варіант 2	Повітровід з тонколистової оцинкованої сталі класу "В" товщиною 0,5 мм, діаметр 200 мм	м	14
16	C113-193 варіант 3	Повітровід з тонколистової оцинкованої сталі класу "В" товщиною 0,5 мм, діаметр 160 мм	м	2
17	C130-1124 варіант 1	Фасонна частина до повітровідів з тонколистової оцинкованої сталі класу "В" товщиною 0,5 мм	м2	2,45
18	& C1630-114-1-X варіант 3	Кріплення повітроводів	кг	10
19	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	4
20	C113-2296 варіант 3	Решітка дворядна 300x100, ДР 300x100	шт	4
21	& C130-595-13-1-11-10 варіант 12	Адаптер для з'єднання вентрешіток з кругл. повітропроводами 300x100, А100x300/80	шт	4
22	KM8-591-5	Встановлення регулятора швидкості	100 шт	0,01
23	& C1547-17-1-1 варіант 1	Регулятор швидкості ВЕНТС РС-1-400 для моторів ЄС (0-10V)	шт	1
24	KP20-37-3	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 100 см2	100м	0,1
25	& C1550-38-1 варіант 2	Піна монтажна 750 мл	балон	2
26	KP3-25-8	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	100 отв.	0,01
Розділ 3. Система вентиляції ВЗ				
27	KP15-129-1	Установлення вентилятора каналного	шт	1
28	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,002
29	C113-193 варіант 4	Повітровід з тонколистової оцинкованої сталі класу "В" товщиною 0,5 мм, діаметр 125 мм	м	0,5
30	KP3-25-8	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних	100 отв.	0,01

		стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну		
Розділ 4. Пусконалагоджувальні роботи				
31	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	1

Будівельні матеріали, вироби та комплекти:

1	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	52
2	Муфта д.20х1/2" ВР	шт	2
3	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,001146 32
4	Пластина 80х80х3 мм	шт	4
5	Пластина 80х40х3 мм	шт	8
6	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,000313 5
7	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,212361
8	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	1,5164
9	Кисень технічний газоподібний	м3	0,68311
10	Труба сталева профільна, 40х60х3 мм	т	0,04387
11	Труба сталева профільна, 30х20х2 мм	т	0,02189
12	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,2282
13	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,000645 29
14	Перегородки полівінілхлоридні, h=2,0м.	м2	3,7
15	Кріплення для перегородок	т	0,002530 8
16	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0004
17	Дріт порошковий для дугового зварювання	т	0,000379 6
18	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,00016

19	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	4,16054
20	Сітка армувальна, д.4 мм	м2	16,61
21	Петлі дверні	шт	2
22	Труба з протяжкою, діам.20	100м	4,8
23	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00596
24	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,000379 6
25	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,002525
26	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,005341 1
27	Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42	т	0,00026
28	Гідроізол	м2	33,824
29	Папір шліфувальний	м2	4,9424
30	Ґрунтовка бітумна	т	0,011476
31	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,0038
32	Клей для піноблоків	кг	107,5
33	Мастика "Ізол"	т	0,11627
34	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,002
35	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00435
36	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,000205 36
37	Гвинти самонарізні ВДКФ 4,8х35мм	шт	77
38	Хомут одинарний з резиноним вкладишем, д.20 мм	шт	15
39	Хомут одинарний з резиноним вкладишем, д.16 мм	шт	15
40	Шпаклівка клейова	т	0,019769 6
41	Анкер 10х112	шт	24
42	Розчинник	л	0,27
43	Металопрофіль	м2	8

44	Кутник 75х75х5 мм	т	0,03617
45	Кутник 50х50х4 мм	т	0,00248
46	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,0052
47	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0005
48	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,0045
49	Труби сталеві, діаметр 40мм	м	5
50	Труби сталеві, діаметр 25 мм	м	10
51	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	17
52	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,5
53	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,5
54	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4 мм	м	2,5
55	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,5
56	Повітровід з тонколистової оцинкованої сталі класу "В" товщиною 0,5 мм, діаметр 200 мм	м	14
57	Повітровід з тонколистової оцинкованої сталі класу "В" товщиною 0,5 мм, діаметр 160 мм	м	2
58	Повітровід з тонколистової оцинкованої сталі класу "В" товщиною 0,5 мм, діаметр 125 мм	м	0,5
59	Труба сталева безшовна гарячедеформована, діаметр 180х5,5 мм	м	0,1
60	Гільза сталева, д.57 мм, L=0,5 м	шт	1
61	Трійник прямий 90" ПП ф110/50/110	шт	2
62	Трійник косий 45 ПП ф110/50/110	шт	2
63	Трійник 45' ПП ф110/110/110	шт	3
64	Трійник прямий 90' ПП ф110/110/110	шт	2

65	Муфта, PP-R, діам. 20 мм	шт	10
66	Відвід 90, PP-R, діам. 20 мм	шт	10
67	Трійник, PP-R, діам. 20 мм	шт	1
68	Муфта, PP-R, діам. 16 мм	шт	10
69	Муфта редукційна, PP-R, діам. 20/16 мм	шт	2
70	Відвід 90, PP-R, діам. 16 мм	шт	8
71	Трійник редукційний, PP-R, діам.20x16x20мм	шт	9
72	Відвід 90 град. подвійний настінний з кріпленням 16 Rp1/2	шт	10
73	Труба ПВХ діаметр 50 мм	м	5
74	Труба ПВХ діаметр 80 мм	м	6
75	Труба поліпропіленова PP-R PN20 (SDR6), д. 16x2,7 мм	м	22
76	Труба поліпропіленова PP-R PN20 (SDR6), д. 20x3.4 мм	м	22
77	Труба поліпропіленова PP-R PN20 (SDR6), д. 75x12,5 мм	м	50
78	Коліно 90 град. діам. 80 мм	шт	3
79	Коліно 90 град. діам. 50 мм	шт	2
80	Кран кульовий, діам. 80 мм	шт	1
81	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	5
82	Хомут із шурупом діам. 100 мм	шт	9
83	Решітка вентиляційна, д.100 мм, ELC (IGC)-100	шт	1
84	Решітка зовнішня 250x250, 4570-1Н	шт	5
85	Решітка дворядна 300x100, ДР 300x100	шт	4
86	Фільтр косий 400мкм, 1"	шт	1
87	Кран кульовий з напівзгоном 1/2" ВР-НР	шт	2
88	Кабель трижильний з алюмінієвими жилами ВВГнгд, переріз 3x1,5	м	380
89	Кабель трижильний з алюмінієвими жилами ВВГнгд, переріз 3x2,5	м	90
90	Ізоляція для труб товщ. 13мм, д.18 мм	м	22

91	Ізоляція для труб товщ. 13мм, д.22 мм	м	22
92	Ізоляція трубна д.60 мм	м	85
93	Труба сталева профільна, 60х60х3 мм	т	0,04278
94	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,27
95	Арматура А400С, діаметр 8 мм	т	0,0266
96	Кутник 50х50х4	т	0,00835
97	Кутник 50х50х3	т	0,0123
98	Кругляк сталевий, д.12 мм	т	0,0003
99	Лист сталевий рифлений, 650х900х4 мм	т	0,02005
100	Лист сталевий рифлений, 250х900х4 мм	т	0,00771
101	Двері металопластикові 2-камерні, праві, 900х2000мм	шт	2
102	Двері металопластикові 2-камерні, праві, 700х1800мм	шт	2
103	Двері металопластикові 2-камерні, ліві, 900х2000мм	шт	2
104	Двері металопластикові 2-камерні, праві, 800х2000мм	шт	1
105	Двері герметичні протиударні, металеві, EI-30, 1000х2200	шт	2
106	Двері металеві протипожежні EI-30, 800х2050	шт	1
107	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,0011
108	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00207
109	Шумоглушник Вентс СР 200, L=0,5м	шт	1
110	Зворотний клапан КОМ1 200	шт	1
111	Фарба по металу	кг	2,53
112	Адаптер для з'єднання вентрешіток з кругл. повітропроводами 300х100, А100х300/80	шт	4
113	Змішувачі для умивальників з аератором	комплект	2
114	Змішувачі для душової з душовою сіткою на гнучкому шланзі	комплект	1
115	Трап, д.50мм	комплект	1
116	Умивальник керамічний в комплекті сифон з випуском	комплект	2

117	Унітаз керамічний з низькорозміщеним змивним бачком	шт	3
118	Муфти насувні до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100 мм	шт	3
119	Трійники косі 60 градусів до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100х100 мм	шт	3
120	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	2
121	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	12,45
122	Фасонна частина до повітровідів з тонколистової оцинкованої сталі класу "В" товщиною 0,5 мм	м2	2,45
123	Заглушки чавунні, діаметр 100 мм	шт	3
124	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 89х3,5 мм	м	0,5
125	Труби для каналізації ПП, діаметр 50 мм	м	14
126	Вода	м3	0,03515
127	В'язальний дріт	100кг	0,003171
128	Кабель трижильний з алюмінієвими жилами вогнетривкий ВВГнг FRLS 180/E30, переріз 3х1,5 мм	м	10
129	Хомут з шурупом, діаметр 20 мм	шт	2
130	Карборунд	кг	9,43
131	Ґрунтовка ГФ-021	т	0,000275 4
132	Емаль антикорозійна ПФ-133	т	0,000581 4
133	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	м3	4,2939
134	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	2,14695
135	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	23,855
136	Клинець, марка 300	м3	2,19466
137	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	4,38932

138	Цегла керамічна, М75	1000шт	0,427392
139	Бетон С8/10	м3	0,153
140	Бетон С16/20	м3	0,51
141	Бетон С12/15	м3	28,8558
142	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,096
143	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0027
144	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,19504
145	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	1,40437
146	Блок "Аерок" 100х200х600мм	м3	4,3
147	Коробка розподільча КР60	шт	23
148	Відвід сталевий 90 град., д.57х3,5 мм	шт	6
149	Стрічка K-FLEX AL CLAD 50 мм х 25 м	шт	20
150	Пропан-бутан технічний	м3	0,07636
151	Світильник аварійний настінний "ВИХІД"	шт	2
152	Світильник аварійний настінний "ВХІД"	шт	2
153	Регулятор швидкості ВЕНТС РС-1-400 для моторів ЕС (0-10 V)	шт	1
154	Автоматичний вимикач 6А, 1р, С60N	шт	2
155	Диференційний автоматичний вимикач 16А, 2р, 30мА, DPN N Vigi	шт	1
156	Автоматичний вимикач 16А, 3р, С60N	шт	2
157	Піна монтажна 750 мл	балон	3
158	Піна монтажна 750 мл	балон	2
159	Гідроізоляційна мембрана	м2	502,04
160	Труби для каналізації ПП, діаметр 100 мм	м	101,5
161	Шина універсальна на DIN-рейку, 14клем ВС-4А14	шт	2
162	Зворотний клапан ВН 1"	шт	1
163	Кран унітазу 1/2"	шт	3

164	Гнучкий шланг для підведення води до змішувача гайка/штуцер	шт	6
165	Кріплення повітроводів	кг	10
166	Вставка гнучка ВВГ 200	шт	2
167	Клапан зворотній, діаметр 80 мм	шт	1
168	Лючок-прочистка DN110	шт	2
169	Перехід чав./пластик д.110/50 мм	шт	3
170	Перехід чав./пластик д.100/100 мм	шт	3
171	Кран кульовий латунний з насадкою для шлангу (вн. поливочний кран), д.15 мм	шт	2
172	Кран кульовий латунний, 1"	шт	15
173	Кран кульовий латунний, д. 3/4"	шт	2
174	Кран кульовий латунний, д. 1/2"	шт	8
175	Коліно 90° ПП ф50	шт	3
176	Коліно 45° ПП ф110	шт	6
177	Коліно 45° ПП ф50	шт	3
178	Коліно 90° ПП ф110	шт	6
179	Електроенергія	кВт-год	4,635
180	Перемикач ПБ 160х10х20-10Н	шт	5
181	Світильник із світлодіодним блоком, 12 Вт, IP 65	шт	7
182	Світильник із світлодіодним блоком, 20Вт, IP 65	шт	32
183	Світильник із світлодіодним блоком, 12 Вт, IP 65,+БАЗ	шт	4
184	Світильник із світлодіодним блоком, 20Вт, IP 65 +БАЗ	шт	8
185	Оповіслювач світло-звуковий ОПОК-4-1	шт	2
186	Лічильник води Ду15 G=1.6 м3/год	шт	1
187	Вимикач одноклавішний прихованої проводки, IP44	шт	11
188	Вимикач доклавішний прихованої проводки, IP44	шт	9
189	Штепсельна розетка трифазна з заземлюючим контактом прихованої	шт	13

	проводки, 230В, 16А, IP44		
Устаткування			
1	Канальний вентилятор, 98Вт, Вентс ВЦ-ВН 150 (або аналог)	шт	5
2	Канальный вентилятор 230В, N=84 Вт, L=400 м3/год, P=150Па, 2700 об/хв, Вентс ВК 200 ЕС (або аналог)	шт	1
3	Витяжний вентилятор 230В, N=22Вт, L=50 м3/год, 2400 об/хв Вентс 125 МТ (або аналог)	шт	1
4	Сигналізатор газу Варта 2-03А	шт	1
5	Сигналізатор загазованості	шт	2
6	Каналізаційна насосна станція DrainLift SANI-S.11T/1	шт	1
7	Електричний бойлер 50л, 1,5 кВт, Steatite Cube 50 75 S3C	шт	1

Учасник визначає вартість послуг, які пропонує надати, у відповідності до Настанови визначення вартості будівництва, прийнятої та введеної в дію наказом Міністерства розвитку громад та територій України «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» від 01 листопада 2021 року № 281 (далі – Настанова).

При проведенні робіт з поточного ремонту не можуть бути застосовані матеріали виробництва країн Росії та Білорусії, Республіки Іран, про що Учасник надає гарантійний лист, у якому зазначає, що не використовує матеріали виробництва вищезазначених країн/республіки.

1. Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним характеристикам до предмета закупівлі, наведених у технічному завданні, а саме:

- 1.1. розрахунок ціни пропозиції (договірна ціна);
- 1.2. зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва;
- 1.3. пояснювальна записка;
- 1.4. локальний/і кошторис/и (складений/і на підставі технічного завдання з обов'язковим урахуванням обсягів робіт, що закуповуються);
- 1.5. підсумкова відомість ресурсів;
- 1.6. розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису.

2. У разі, якщо ціна тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі (договірна ціна) буде перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення торгів, Тендерна пропозиція такого учасника процедури закупівлі буде відхилена на підставі абзацу 4 підпункту 2 пункту 44 Особливостей.

У разі, якщо подані у складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі технічним, якісним та кількісним характеристикам до предмета закупівлі, будуть складені у невідповідності до технічного завдання, Тендерна пропозиція такого учасника процедури закупівлі буде відхилена на підставі абзацу 2 підпункту 2 пункту 44 Особливостей.

На виконання вимог ч. 4 ст. 23 Закону України «Про публічні закупівлі» всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце його походження чи спосіб виробництва, після кожного такого посилання слід доповнити, читати і сприймати з виразом «або еквівалент».

Примітка:

1. Учасник-переможець бере на себе зобов'язання з дотримання усіх вимог охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки на об'єкті виконання робіт/надання послуг.
2. Учасник зобов'язується після виконання робіт забезпечити прибирання та вивіз сміття з території Об'єкту протягом 1 (одного) дня.
3. Учасник самостійно забезпечує збереження власних матеріалів, інструментів, обладнання, необхідного для виконання робіт/надання послуг.

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі. Закупівля проводиться на очікувану вартість, яка визначена з урахуванням кошторисних призначень.

Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Місцевий бюджет, складає 1 475 456,00 грн (Один мільйон чотириста сімдесят п'ять тисяч чотириста сімдесят шість гривень 00 копійок).